

B.A.PLEMPER VAN BALEN

190E

E. H. KRELAGE & ZOON

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

BLOEMHOF — HAARLEM



NAJAAR 1895

(No. 478 B.)

VOORWAARDEN, enz.

DE PRIJZEN in deze prijscourant, welke die van vorige opgaven vernietigen en aan rijzing en daling onderhevig zijn, dus **zonder verbinding**, zijn berekend **à comptant zonder korting**.
Tegen den 1000 prijs worden niet minder dan 500 stuks afgeleverd.

"	"	100	"	"	"	"	50	"	"
"	"	12	"	"	"	"	6	"	"

DE ARTIKELEN in deze prijscourant worden geleverd in droge bollen of in den rusttijd der planten, **zoolang de voorraad strekt**. In potten gekweekte bloeiende of groeiende gewassen zullen hooger berekend kunnen worden.

DE VERZENDING geschiedt **voor rekening en risico van den besteller**, volgens diens aanwijzingen. Worden ons geen aanwijzingen omtrent de verzending gedaan, dan kiezen wij den weg, die ons het goedkoopst en het doelmatigst voorkomt.

DE VERPAKKING geschiedt met de grootste zorgvuldigheid; wij berekenen daarvoor alleen de uitschotten aan kisten, manden, enz.

DE BETALING behoort te geschieden bij de levering, daar de prijzen in deze prijscourant gesteld zijn **à comptant**, weshalve wij ons voorbehouden dadelijk bij de levering over het bedrag der factuur te beschikken, tenzij ons het bedrag der order vooraf reeds per postwissel of op andere wijze is overgemaakt. Over alle onvoldaan gebleven posten zal den 15^{den} der maand volgende op die waarin de levering is geschied, zonder verder bericht worden gedisponeerd.

KORTING op de prijzen van deze prijscourant wordt verleend aan bloemisten, zaadhandelaars en boomkwekers. Aan tuinlieden worden de gebruikelijke voordeelen toegestaan.

WAARBORG. Wij waarborgen de kwaliteit en echtheid der soorten, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk vermeld is. Ons streven naar een zoo juist mogelijke opnaamstelling onzer verzamelingen meenen wij als algemeen bekend te mogen veronderstellen, daar de tuinbouwpers er bij herhaling de aandacht op gevestigd heeft; de inzage van deze prijscourant zal daarvan trouwens een ieder met een oogopslag kunnen overtuigen.

EVENTUEELE KLACHTEN, welke wij zorgvuldig trachten te vermijden, kunnen alleen in overweging genomen worden, indien ze binnen acht dagen na ontvangst der levering worden ingezonden. Indien men bij den bloei der geleverde gewassen eventueele aanmerkingen heeft omtrent de echtheid der soorten, wordt men verzocht ons in de gelegenheid te stellen, de juistheid dier aanmerkingen te onderzoeken; wij zijn dan bereid tot het geven van vergoeding, indien daartoe aanleiding bestaat.

 **Voor alle niet in dezen catalogus opgenomen artikelen zie men onze uitvoerige Duitse, Fransche of Engelsche prijscouranten, welke op aanvraag gratis worden toegezonden.**

TELEGRAM-ADRES: KRELAGE, Haarlem.

TELEFOONNOMMER: 111.

E. H. KRELAGE & ZOON.

Haarlem, 15 Augustus 1895.



E. H. KRELAGE & ZOON.

Tuinbouw-Inrichting „Bloemhof”

HAARLEM.



Algemeene Catalogus voor 1895.

II. Bloembollen om in het najaar te planten.

Nieuwigheden.

De firma E. H. KRELAGE & ZOON gaat steeds voort met het aanwinnen en den invoer van nieuwigheden, hetzij direkt uit het vaderland der gewassen, hetzij uit de eerste hand. Sedert Juni 1889 houdt de Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, gelijk men weet, maandelijks keuringen van nieuwe of verdienstelijke planten, waaraan door speciale commissiën getuigschriften kunnen worden toegekend. Op deze plantenkeuringen werden haar tot nu toe verleend:

228 Getuigschriften 1^e klasse,
138 Getuigschriften van Verdienste,
24 Botanische Getuigschriften,

zijnde 390 Getuigschriften in 't geheel, afgescheiden nog van talrijke Eervolle Vermeldingen en Dankbetuigingen voor verzamelingen en groepen.

Velen dezer nieuwigheden werden reeds in onzen catalogus opgenomen, andere zijn nog te hoog in prijs om algemeen verspreid te kunnen zijn. Een uitzondering hierop maakt echter de volgende plant, waarop wij even afzonderlijk de aandacht wenschen te vestigen.

Asparagus Sprengeri,

*Getuigschrift van Verdienste der Ned. Maatschappij voor Tuinb. en Plantk.
Bestuursprijs (buiten mededinging) op de Begonia Tentoonstelling te Haarlem.*

Nieuwe Asparagus, welke voor de bouquetterrie een goede uitkomst heeft. De zeer lange sierlijke ranken voldoen voor grooter decoratiefwerk vooral zeer goed, en de planten zelve zijn warm aan te bevelen voor bloemenhangers.

Fraaie planten in pot gekweekt à f 1.— per stuk.

Zware planten tegen hogere prijzen voorhanden.

KRELAGE'S COLLECTIES VOOR DE KAMER.

De onderstaande collecties worden uitsluitend in bollen en planten van *uitstekende kwaliteit* geleverd. Het afleveren van een groot aantal dergelijke verzamelingen bespaart ons natuurlijk veel tijd, zoodat wij in staat zijn deze pakketten tot zeer billijke prijzen te leveren.

Inhoud:	Collectie.. Prijs..	A f 60	B f 45	C f 30	D f 21	E f 12	F f 6	G f 3
HYACINTEN , prachtige soorten, op naam								
twee bollen van elke soort..		100	75	50	35	—	—	—
(10 bol van elke soort . . .		—	—	—	—	20	12	6
witte Romeinsche.		12	9	6	6	8	—	—
TULPEN , Duc van Tholl (rood en geel)..		24	18	12	9	3	3	—
" " " " roze.		12	9	6	6	3	3	3
" " " " scharlaken.		12	9	6	6	3	3	3
" " " " karmozijn.		12	9	6	6	—	—	—
" " " " wit.		6	6	3	3	—	—	—
" " " " oranje.		6	3	3	—	—	—	—
" " " " geel.		6	6	3	3	—	—	3
" " " " violet.		6	3	3	—	—	—	3
" enkele vroege soorten, op naam.								
drie bollen van elke soort		50	36	24	—	—	—	—
" enk. vroege Pottebakker wit. . . .		12	9	6	6	3	—	—
" " " " geel.		12	9	6	3	3	—	—
" " " " Zilveren Standaard. . . .		12	9	6	3	3	—	—
" gevulde vroege Tournesol.		24	18	12	9	8	3	—
" " " " geel.		12	9	6	3	3	—	—
" " " " La Candeur.		12	9	6	6	3	—	—
" " " " Rex Rubrorum.		24	18	12	9	3	3	—
" " " " Le blason.		12	9	6	3	3	—	—
" " " " Purperkroon.		12	9	6	6	—	—	—
" " " " Gloria solis.		12	9	6	6	3	—	—
" " " " Rose blanche.		12	9	6	3	—	—	—
NARCISSSEN , enkele en dubbele soorten								
(5 van elke soort).		40	30	20	10	20	10	—
(3 van elke soort).		—	—	—	—	—	—	3
" Trosnarcissen in srt. (5 v. elke soort)		40	30	20	20	—	—	—
(3 van elke soort).		—	—	—	—	12	6	—
" Jonquillen, enkele.		18	18	10	12	6	6	—
" gevulde.		18	18	10	12	6	—	—
CROCUS , Hollandsche in 20 soorten. . . .		400	—	200	—	—	—	—
" 15 "		—	300	—	150	—	—	—
" 10 "		—	—	—	—	100	—	—
" 5 "		—	—	—	—	—	50	—
" 4 "		—	—	—	—	—	—	20
GLADIOLUS Colvillei albus De Bruid . .		12	12	6	6	5	—	3
IRIS persica		5	5	5	5	—	—	3
" <i>reticulata</i>		3	—	—	—	—	—	—
IXIA in soorten op naam.		12	9	6	6	—	—	—
SPARAXIS in soorten op naam.		12	9	6	6	—	—	—
ALLIUM neapolitanum		5	—	7	—	—	—	—
BRODIAEA (Triteleia) uniflora		20	20	10	—	10	8	—
BULBOCODIUM vernum		10	6	—	—	6	—	—
CHIONODOXA Luciliae (Sneeuwroem). . . .		20	10	10	10	5	—	3
ERANTHIS hyemalis (Winter-akoniet). . . .		10	10	—	—	5	10	—
ERYTHRONIUM Dens Canis (Hondstand)								
in 3 soorten.		30	30	30	30	—	—	—
in 1 soort.		—	—	—	—	10	—	—
GALANTHUS nivalis fl. pl. (Sneeuwkllokje)		50	30	20	20	10	10	5
" <i>fl. simpl.</i>		—	—	—	—	10	—	—
MUSCARI botryoides blauw (Druifhyacint).		20	10	10	10	10	10	—
" <i>moschatum</i> (Muscaathyacint).		3	3	—	—	—	—	—
OXALIS versicolor		10	20	10	10	5	—	—
SAXIFRAGA granulata fl. pl.		10	—	—	—	6	—	—
SCILLA sibirica		50	30	20	12	10	10	5
Totaal aantal bollen.		1200	900	600	450	300	150	60
Aantal potten of glazen daarvoor noodig.		300	225	150	107	66	33	20

Men wordt verzocht op te geven hoeveel (en welke) bolgewassen men op glazen wenscht te kweken.

KRELAGE'S COLLECTIES VOOR DEN TUIN.

De onderstaande collecties worden uitsluitend in bollen en planten van uitstekende kwaliteit geleverd. Het afleveren van een groot aantal dergelijke verzamelingen van gelijke samenstelling bespaart ons natuurlijk veel tijd, zoodat wij in staat zijn deze pakketten tot zeer billijke prijzen te leveren.

Inhoud.		Collectie. Prijs.	H f 60	I f 45	K f 30	L f 21	M f 12	N f 6	O f 3
HYACINTEN	Enkele roode Soorten gemengd		50	40	25	20	—	—	—
"	" witte " "		50	40	25	20	—	—	—
"	" blauwe " "		50	40	25	20	—	—	—
"	" alle kleuren		—	—	—	—	36	18	—
TULPEN, enk.	Duc van Tholl (rood en geel)		25	20	13	12	—	—	—
"	" " " " oranje		25	15	12	12	—	—	—
"	" " " " scharlaken		50	50	25	12	25	13	—
"	" " " " roze		50	40	25	12	—	—	—
"	" " " " vroege gemengd		50	40	25	20	50	25	25
"	" dubb. Rex rubrorum		50	40	25	12	—	—	—
"	" La candeur		50	40	25	12	—	—	—
"	" Gele Roos		25	20	13	12	—	—	—
"	" Le Blason		25	15	12	12	—	—	—
"	" " " " gemengd		50	35	25	20	50	25	25
"	" Bijbloemen en Roses gemengd . .		50	40	25	12	—	—	—
"	" Bizarden gemengd		50	35	25	12	—	—	—
"	" Bijbloemen, Roses en Bizarden gem.		—	—	—	—	50	25	—
"	" Monstrosen gemengd		25	20	13	12	—	—	—
"	" persica		25	15	12	12	—	—	—
"	" Gesneriana		50	25	25	12	25	12	—
NARCISSEN, enk.	poeticus		25	20	13	12	10	5	—
"	" Campernelle		25	20	12	12	10	5	—
"	" lobularis neerlandicus		25	20	13	12	—	—	—
"	" dubb. albus plenus odoratus . .		25	15	12	6	10	6	—
"	" Incomparable		25	15	13	6	—	—	—
"	" Von Sion		25	15	12	6	10	5	—
"	" Trosnarcissen, gele gemengd . .		25	25	13	12	10	5	—
"	" " " " witte gemengd		25	25	12	12	10	5	—
CROCUS	in 8 soorten		800	600	400	—	—	—	—
"	" 4 kleuren		—	—	—	400	400	200	—
"	" 3 kleuren		—	—	—	—	—	—	150
"	" allergrootste gele		200	—	100	—	—	—	—
"	" groote gele		—	150	—	—	—	—	—
FRITILLARIA imperialis (Keizerkr.)	2 Soort.		6	4	—	—	—	—	—
"	3 Soort.		—	—	3	—	—	—	—
"	Meleagris (Kievitsbloemen)		—	—	—	—	—	—	—
"	smalbladerige gemengd		25	20	13	12	—	—	—
ANEMONEN, enkele	gemengd		100	75	50	50	25	13	50
"	dubbele gemengd		100	75	50	50	25	12	—
RANONKELS, Perzische	gemengd		100	75	50	50	25	13	—
"	Fransche gemengd		100	75	50	50	25	12	—
LILIUM	candidum		6	4	3	2	2	1	—
"	longiflorum		6	4	3	2	2	1	—
"	speciosum rubrum		6	2	3	2	2	1	—
"	tigrinum splendens		6	2	3	2	2	1	—
"	umbellatum incomparabile		6	4	3	2	2	1	—
GLADIOLUS byzantinus			25	15	13	12	9	4	—
"	Colvillei		25	15	12	12	10	5	—
IRIS, Engelsche	gemengd		100	75	50	50	—	—	—
"	Spaansche gemengd		100	75	50	50	—	—	50
IXIA	gemengd		50	40	25	15	—	—	—
BRODIAEA (Triteleia) uniflora			50	40	25	12	—	—	—
CAMASSIA esculenta			14	10	7	6	—	—	—
CORYDALIS bulbosa purpurea			25	15	12	12	—	—	—
ERYTHRONIUM Dens Canis (Hondstand) gem.			50	30	25	15	—	—	—
GALANTHUS nivalis fl. simpl. (Sneeuwklokje)			50	40	25	20	25	13	20
MUSCARI botryoides			50	30	25	15	25	13	20
SCILLA sibirica (Druifhyacint)			50	50	25	25	25	12	20

Totaal aantal Bollen. 5000 | 2250 | 1500 | 1200 | 900 | 450 | 360

BOLLEN OM TE VERVROEGEN.

(Ter verzending gereed in Augustus.)



Romeinsche Hyacinten.

ROMEINSCH E HYACINTEN.

Wanneer deze Hyacinten vroeg geplant worden in September, en een maand lang koud gehouden worden, ter bevordering der wortelformatie, kan men ze reeds in November in bloei hebben. De trossen zijn ijler en minder bloemrijk dan die der Haarlemsche Hyacinten.

	Per 100	per 12
Enkele witte Rom. (z. afb.).	f 6,—	f —,90
„ rozekleurige	„ 7,20	„ —,90
„ roodkl. Provincal.	„ 12,—	„ 1,50
Dubbele zacht rose	„ 6,60	„ —,90
Enkele witte Italiaansche (violet- lette bollen)	„ 6,—	„ —,90
„ blauwe Italiaansche	„ 6,—	„ —,90



Paaschlelie.

FRANSCH E NARCISSEN.

	Per 100	per 12
totus albus, zuiver wit	f 2,40	f —,45
„ „ grandiflorus, nieuwe grootbloemige	„ 3,—	„ —,60
Dubb. Marseillaansche.	„ 3,—	„ —,60

PAASCHLELIE van de Bermuda's.

Fraaie vorm der bekende *L. longiflorum*, en onder den naam *L. Harrisii* algemeen bekend als uitstekend om tegen Paschen in bloem getrokken te worden. Leverbaar in September. (zie afb.)

	per 12 p. stuk
Extra grootte	f 12,— f 1,20
1e „	„ 6,— „ —,60
2e „	„ 2,40 „ —,25
3 „	„ 1,50 „ —,15

FREESIA.

Allerliefst rijkbloeiend bolgewas, dat reeds in December—Januari in bloei getrokken kan worden. De sierlijke witte of gele bloemen hebben een zeer aangename geur en houden zich, afgesneden, dagen lang goed in water. De Freesias zijn ook zeer aan te bevelen voor gewone potkultuur.

	P. 1000	p. 100	p. 12
Leichtlini, geel.	f 18,—	f 2,10	f —,45
„ major, rijkbloeiend.	„ 24,—	„ 3,—	„ —,45
refracta alba, zuiver wit	„ 15,—	„ 1,80	„ —,45
zaailingen.	„ 15,—	„ 1,80	„ —,45



Freesia.

Voor alle hier niet vermelde artikelen om te trekken, zie men de rubrieken HYACINTEN, TULPEN, NARCISSEN, CHIONODOXA, SCILLA, TECOPHILAEA enz. Laatrijpe artikelen ter vervroeging, zijn op blz. 37 van dezen catalogus opgenomen.



Lelietje der dalen.



Kerstrozen.

Laatrijpe Broeiartikelen.

Hier volgt een lijst van die bolgewassen en planten, welke eerst half October rijp zijn en verzonden kunnen worden, maar bijzonder geschikt zijn ter vervroeging. Deze lijst is derhalve als een vervolg te beschouwen van die welke op blz. 43 werd medegedeeld. Bestellingen op deze artikelen gelieve men reeds nu te geven.

LELIETJES DER DALEN.

(*Convallaria majalis*.)

Gewone kiemen, per 12 f —,30,
per 100 f 1,50, per 1000 f 12,—
Extra kiemen, per 12 f —,40,
per 100 f 3,—, per 1000 f 24,—
Sterke 2jarige pollen, p. st. f —,30,
per 12 f 3,—, per 100 f 24,—
Sterke 3jarige pollen, voortrefel.
om te broeien, per stuk f —,40,
per 12 f 3,90, per 100 f 30,—

SALOMONSZEGEL.

(*Polygonatum officinale*. — *Convallaria Polygonatum*.)

Kiemen, per 12 f —,45, per 100 f 3,—

DIELYTRA SPECTABILIS.

(*Dicentra*.)

Per stuk f —,10, per 12 f —,75,
per 100 f 4,80

HOTEIA JAPONICA.

Verkeerdelijk ook *Spiraea* genoemd.

Sterke pollen, p. stuk f —,10, per
12 f —,90, per 100 f 5,40, per
1000 f 48,—

P. 100 p. 12 p. st.

compacta multiflora. . . f 7,80 f 1,20 f —,15

fol. aureo reticulatis. . . 12,— „ 1,50 „ —,15

fol. purpureis „ 14,40 „ 1,80 „ —,20



Tuberoos.



Aronskelk.

SPIRAEA ASTILBOIDES.

Per st. f —,20, per 12 f 2,40, per
100 f 14,40

SP. ASTILB. FLORIBUNDA.

Nieuw, Per st. f —,75, p. 12 f 8,40.

KERSTROZEN.

(*Helleborus niger*.)

Zuiver witte bloemen in December.

P. 100 p. 12 p. st.
sterke pl. . f 45,— f 6,— f —,60

AFRIKAANSCH TUBEROZEN.

Deze kunnen reeds in September verzonden worden, terwijl de in Amerika gekweekte niet vóór Januari hier aankomen.

Extra dubbel witte (1^e kwalit.)
per stuk f —,15, per 12 f 1,20,
per 100 f 7,20.

(Amerikaansche Tuberozen, zie
voorjaarsprijscourant blz. 35.)

ARONSKELK.

(*Richardia africana* of *Calla aethiopica*.)

Witte aronskelk, p. stuk f —,15,
per 12 f 1,50.

nana compacta en andere soorten,
zie later.

GOUDLELIËN.

(*Sprekelia* of *Amaryllis formosissima*.)

Per stuk f —,20, per 12 f 1,80

GOEDKOOPE BOLLEN VOOR BUITEN.

Elk jaar nemen de aanvragen toe naar goedkope bollen ter beplanting van groote velden, weiden en den zoogenaamden natuurtuin. Om aan den wensch van velen onzer afnemers tegemoet te komen, bieden wij voor dat doel hieronder een aantal geschikte artikelen aan. Het spreekt van zelf dat men voor deze lage prijzen geen eerste kwaliteit ontvangt, maar dat is voor het doel ook geheel overbodig.

Tegen den 100 prijs leveren wij niet minder dan 50 stuks, en tegen den 1000 prijs niet minder dan 500.

Per 1000 Per 100

HYACINTEN.

enkele roode gemengd . . .	f 51,—	f 5,40
" witte	51,—	5,40
" blauwe	51,—	5,40
alle kleuren	48,—	5,10

TULPEN.

Enkele vroege.

Duc van Tholl scharlaken. "	6,—	—,75
gele	18,—	2,40
roze	22,50	2,70
scharlaken	8,40	—,90
witte	7,80	—,90
alle kleuren gemengd . . .	5,40	—,60

Dubbele.

Duc van Tholl (rood en geel) .	8,40	—,90
" scharlaken	16,50	1,80
" violet	9,—	1,20
vroege, rood en geel	11,40	1,20
" scharlaken	24,—	2,70
" wit	10,20	1,20
" alle kleuren gem. . . .	7,50	—,90
late gele	12,—	1,50
enkele late, donkerrood, hoog "	9,—	1,20

NARCISSEN.

enkele van alle groepen . . .	5,40	—,75
" Trompe narciss. gem. .	7,20	1,20
dubb. gele (Van Sion)	21,—	2,40
incomparabilis, enkele, gem. .	6,—	—,75
" dubbele	9,60	1,20
biflorus, enkel	7,50	—,90
poeticus, enkele, gemengd . .	3,90	—,45
" dubbel (alb. pl. odor.) "	9,—	1,20
Trosnarcissen, gele en witte .	12,—	1,50
Groote enkele Jonquillen . .	7,50	—,90

Per 1000 Per 100

CROCUS.

groote gele	f 6,—	—,75
blauwe	4,80	—,60
witte	4,80	—,60
gestreepte	4,80	—,60
alle kleuren gemengd	4,20	—,45

Fritill. Meleagr. (Kievitsbl.) .	9,—	1,20
" imperialis (Keizerskr.) "	66,—	7,20

Perzische Ranonkels gem. . .	2,10	—,30
Fransche	2,10	—,30
Enkele Anemonen scharlaken .	5,70	—,60
" gemengd	4,80	—,60
Dubbele Anemonen gem. . . .	13,50	1,50

Witte Lelie (<i>L. candidum</i>) . .	45,—	4,80
Thunberg's Lelie (<i>L. elegans</i>) .	30,—	3,60
Lilium umbellatum	36,—	4,20

Engelsche Iris gemengd . . .	14,40	1,50
Spaansche	2,70	—,30

Brodiaea (<i>Triteleia</i>) uniflora .	5,70	—,60
Muscari plumosum	12,—	1,50
Leucojum vernum	8,70	—,90
Scilla, gemengd	9,60	1,20
Corydalis bulbosa	17,40	1,80

Erythronium (Hondstand)		
gemengd	7,50	—,90
grootbl. soorten gemengd .	12,—	1,50

Allium, gemengd	9,—	1,20
Galanthus (Sneeuwkllokjes) . .	7,80	—,90
Chionodoxa (Sneeuwroem) . . .	8,70	—,90
Scilla sibirica, blauw	7,20	—,75
Muscari (Druifjeshyacint.) . .	3,—	—,45

" wit	6,90	—,75
Ornithogalum (Vogelmelk) . . .	6,60	—,75
Eranthis (Winterakoniet) . . .	5,40	—,60

GOEDKOOPE COLLECTIES VOOR BUITEN.

Inhoud.	Collectie. Prijs.	X.	Y.	Z.
		f 36	f 24	f 12
Hyacinten	100	50	25	
Tulpen.	500	225	50	
Crocus.	400	300	250	
Narcissen	325	175	150	
Trosnarcissen	50	50	25	
Jonquillen	50	25	—	
Keizerskronen	12	6	6	
Kievitsbloemen	25	25	25	
Anemonen	300	300	150	
Ranonkels	200	200	100	
Lelien	26	15	—	
Iris	200	150	150	
Aantal Bollen Transp.	1288	1521	931	

Inhoud (Vervolg) Transp.	Collectie. Prijs.	X.	Y.	Z.
		f 36	f 24	f 12
Sneeuwroem	1288	1521	931	
Winterakoniten	100	50	25	
Hondstand	100	100	100	
Sneeuwkllokjes	200	100	25	
Druifjes (Muscari)	100	100	100	
Pluimhyacint (Muscari) . . .	200	200	150	
Scilla	50	50	—	
Triteleia	150	150	50	
Leucojum	100	50	50	
Corydalis	50	50	25	
Allium	50	—	25	
Ornithogalum	50	50	25	
Totaal aantal Bollen.	3388	2521	1531	



Hyacinten in een pan (z. blz. 40).

HYACINTEN.

Onze Hyacinten zijn meer dan 150 maal bekroond,

EN WEL MET

**ACHT GROOTE GOUDEN MEDAILLES,
ACHT-EN-TWINTIG GOUDEN MEDAILLES,
ZES-EN-TWINTIG ZILVER VERGULDE MEDAILLES,
ZESTIG ZILVEREN MEDAILLES,
EN VEERTIG ANDERE PRIJZEN.**

IN DEN VOLLEN GROND plant men de Hyacinten van 1 October tot 1 December. De grond moet zoo mogelijk lichte zandgrond zijn; het best voldoet een vooraf gereedgemaakt mengsel van goede tuinaarde, fijn zand, en ouden koemest; andere of versche meststof gebruike men niet. De Hyacinten worden 7 tot 8 cM. diep geplant, op een afstand van 12 cM. van elkaar en gedurende den winter met een 7 cM. dikken laag afgevallen bladen, stroo of bladriet toegedeckt. Na den bloeitijd is het wenschelijk de verwelkte bloemen af te snijden zonder de bladen te beschadigen.

Voor de **KWEEKING IN POTTEN** wordt een dergelijke aarde gebruikt als voor de kultuur in den vollen grond; men kan ze voor potten met meer zorg bereiden. Bij voorkeur gebruike men donkere losse tuinaarde, die vermengd wordt met zoogenaamde bladaarde, (aarde vermengd met vergane afgevallen bladen), met zuiveren koemest en met fijn zand, alles in gelijke hoeveelheden. Wie niet in de gelegenheid is deze aarde zelf te bereiden, kan ze ten allen tijde in elke goed ingerichte bloemisterij verkrijgen.

Voor **KAMERCULTUUR** in potten worden de bollen in October en November geplant, ofschoon dit bij gunstig weder ook nog in December geschieden kan; in dit laatste geval valt de bloeitijd iets later. Bloempotten van 10 tot 12 cM. in doorsnede zijn groot genoeg; ze moeten van onderen een kleine ronde opening hebben. Men plaatst ze op een schoteltje. De potten moeten niet dadelijk in de kamer geplaatst worden, maar eerst, (vooral geldt dit voor de vroeg geplante bollen), gedurende 5 of 6 weken in de open lucht worden gezet. Het beste is, ze zoo in den grond te graven dat men van de potten niets zien kan; op die wijze schieten de bollen beter wortel en zal de bloemsteel zich krachtiger ontwikkelen. Bij gebrek aan een tuin, kan men de potten tijdens deze periode in den kelder zetten of op een andere donkere koude plaats. De kamer, waarin de potten later zullen gebracht worden, moet geheel vorstvrij, maar mag niet te heet zijn. Een zonnig venster, niet dicht bij de kachel, is de beste plaats voor de bloemen. Heeft men dubbele vensters, dan plaatse men de potten tusschen deze. Zoodra de aarde in de potten droog geworden is, begiet men ze matig.

Bij het begieten lette men op de behoeften der bloemen. Het water mag niet koud zijn, maar moet dezelfde temperatuur hebben als de plaats waar de planten zich bevinden.

Voor de **KULTUUR OP GLAZEN** komen in de eerste plaats de enkele Hyacinten in aanmerking. Het benedengedeelte van het glas moet zoodanig met regenwater van goede temperatuur gevuld worden, dat de schijf van den bol er door bevochtigd, maar de bol in zijn geheel niet nat wordt. De glazen zet men op een vorstvrije plaats, en vult van tijd tot tijd het verbruikte en verdampte water aan. Men zorge dat de worteltoppen steeds vochtig worden gehouden.

Tijdens den bloei zijn te sterke tabaksrook en gaslicht schadelijk.

Assortimenten van Hyacinten (met namen.)

van prima kwaliteit, voor potten of glazen.

Men wordt verzocht bij de bestelling op te geven of de bollen voor potten of glazen bestemd zijn.

Enkele soorten.

100	in 50	extra fraaie soorten	f 60,—
100	" 25	" " " " " " " " " " " "	48,—
100	" 50	zeer mooie soorten	36,—
100	" 25	" " " " " " " " " " " "	30,—
100	" 50	mooie soorten	24,—
100	" 25	" " " " " " " " " " " "	21,—
100	" 20	goede soorten	18,—
100	" 10	" " " " " " " " " " " "	15,—
100	" 10	gewone soorten	12,—

Dubbele soorten.

100	in 50	extra fraaie soorten	f 60,—
100	" 25	" " " "	" 48,—
100	" 50	zeer mooie soorten	" 36,—
100	" 25	" " " "	" 30,—
100	" 50	mooie soorten	" 24,—
100	" 25	" " " "	" 21,—
100	" 20	goede soorten	" 18,—
100	" 10	" " " "	" 15,—
100	" 10	gewone soorten	" 12,—

Kleinere Assortimenten tot evenredige prijzen.

Hyacinten (zonder namen) in rommel.

Voor rommel worden allen van derde kwaliteit en goedkope tweederangs soorten van betere kwaliteit gebruikt. Men kan hieraan dus niet die eischen stellen welke men terecht aan de op soort aangeboden Hyacinten stelt. Daarom behoeven de echte liefhebbers rommelhyacinten alleen voor den tuin te gebruiken, liefst in grootere hoeveelheden bijeen. Wel kunnen onze Rommeltollen ook voor den trek gebruikt worden, maar wij raden toch aan, daarvoor bij voorkeur de soorten op naam te nemen, die tegenwoordig trouwens zoo goedkoop zijn, dat iedereen ze zich aanschaffen kan.

			P. 1000	p. 100	p. 12.				P. 1000	p. 100	p. 12.				
enkel	rood	<i>f</i>	54,—	<i>f</i>	6,—	<i>f</i>	1,20	dubbel	rood.	<i>f</i>	57,—	<i>f</i>	6,30	<i>f</i>	1,20
"	wit	"	54,—	"	6,—	"	1,20	"	wit.	"	57,—	"	6,30	"	1,20
"	blauw	"	54,—	"	6,—	"	1,20	"	blauw	"	57,—	"	6,30	"	1,20
"	geel	"	60,—	"	6,60	"	1,20	"	geel.	"	81,—	"	9,—	"	1,20
"	paars	"	66,—	"	7,20	"	1,20	"	alle kleuren . .	"	54,—	"	6,—	"	1,20
"	alle kleuren. . .	"	51,—	"	5,70	"	—,90								

Goedkoope Hyacinten in Rommel, zie ook blz. 35.

Goedkoope Hyacinten (met namen) voor perken.

Verscheidene soorten zijn wegens den regelmatigigen bloei bijzonder aan te bevelen voor perken. Meestal neemt men drie of meer kleuren bijeen. Daar vooral bollen 2^e kwaliteit voor dit doel geschikt zijn, geven we hieronder de prijzen voor die kwaliteit van een aantal der voor perken meest aanbevelenswaardige soorten.

De volgende soorten leveren wij per 12 à f —,90 en per 100 à f 7,20.

Enkel rood: Amy, Belle Quirine, Gertrude, Gigantea, La reine des jacinthes, Madame Hodson, Maria Catharina, Maria Theresia, Norma, Queen Victoria Alexandrina, Veronica.

Enkel wit: Alba superbissima, Baron van Tuyll, Cleopatra, Grandeur à merveille, La belle blanchisseuse, La franchise, La pucelle d'Orleans, Madame van der Hoop, Mont Cenis, Paix de l'Europe, Queen Victoria, Vesta, Voltaire.

Enkel blauw: Baron van Tuyl, Bleu mourant, Charles Dickens, La Peyrouse, Leonidas, Marie, Mimosa, Regulus, Sir John Lawrence, Uncle Tom, Willem I.

Enkel geel: La pluie d'or.

Dubbel rood: Bouquet tendre, Grootvorst, Noble par mérite, Regina Victoria.

Dubbel wit: Anna Maria, Jenny Lind, La déesse, La Virginité.

Dubbel blauw: Bloksberg, Garrick, General Antinck, Minister van Reenen, Prins Albert.

rood: Lord Macauley, **enkel geel**: Hermann; **enkel paars**: Lady Stanhope, L'unique.

Enkel wit: La grandesse, per 12 f 1.50, per 100 f 12.—.

Wie niet de verscheidenheden kent, late de keuze aan ons over, onder opgave van de kleuren, welke men wenscht en den te besteden prijs.

Hyacinten in pannen.

Het arrangement van Hyacinten in zoogenaamde pannen of lage breede potten waarin 10 bollen van dezelfde soort geplant worden, verdient algemeen te worden toegepast. Tot nu toe ziet men dergelijke pannen bijna alleen op tentoonstellingen, waar onze firma er een groote vermaardheid mede verworven heeft. Men late aan ons de keus der soorten over en men kan bij goede behandeling zeker zijn van een schitterend resultaat.

Een »pan" met Hyacinten is afgebeeld op blz. 39.

Aanbevelenswaardige Hyacinten.

De met een * geteekende zijn voor tentoonstellingen aan te bevelen. De vroegste soorten zijn met *v*, de laatbloeiende, welke slechts langzaam getrokken kunnen worden, met *l* aangegeven. De allervroegste soorten die reeds tegen Kerstmis in bloem getrokken kunnen worden, zijn met *vv* geteekend.

Enkelbloemige Hyacinten.

De afzonderlijke bloemen of nagels hebben slechts één rij van 6 bloemslippen. Bijna alle enkele Hyacinten laten zich voorbeeldig trekken. (Voor de behandeling zie men blz. 39.)



Enkele Hyacinten.

SCHARLAKEN, KARMIJN en DONKERROOD.

	Per 12	p. stuk
<i>v</i> *Garibaldi, schitterend rood . . .	f 3,30	f —,30
<i>vv</i> *Generaal Pelissier, orangerood . . .	" 2,10	" —,20
*La reine des Jacinthes, karm. . .	" 1,80	" —,20
*L'incomparable, donk. scharl. . .	" 3,—	" —,30
Maria Catharina KRELAGE		
(Robert Steiger)	" 1,50	" —,15
*Roi des Belges, donker karm. . .	" 2,70	" —,25
*Solfatare, oranger., geel hart . . .	" 1,80	" —,20
*Vuurbaak, schitterend karmijn . . .	" 4,50	" —,40

ROOD en DIEP ROZE.

Belle Quirine, donker roze. . .	f 1,50	f —,15
*Gertrude, donker roze . . .	" 1,50	" —,15
<i>vv</i> Homerus	" 1,80	" —,20
*Lord Macauley, roze, r. gestr. . .	" 2,10	" —,20
*Mrs Beecher Stowe, mooie tros . .	" 2,10	" —,20
<i>v</i> *Queen Victoria, mooi rood. . .	" 2,70	" —,25
*Von Schiller, groot	" 2,40	" —,25

ROZE.

<i>v</i> Baron van Tuyll, zacht rose. . .	f 1,80	f —,20
*Cavaignac, rozerrood	" 4,50	" —,40
*Charles Dickens, vleeschkl. . .	" 3,—	" —,30
*Gigantea, zacht rose	" 1,50	" —,15
<i>vv</i> *Goldsmith, KREL. (Gr. Vainq.) . .	" 1,50	" —,15
*Lord Percy, zacht rose.	" 4,50	" —,40
<i>vv</i> Norma, roze vleeschkleur.	" 1,50	" —,15
Ornement rose, groot (1892). . .	" 9,—	" —,80

ROZEWIT.

	Per 12	p. stuk
*Grandeur à merveille, groote bol	f 1,50	f —,15
*Lady Clinton, fraai	" 4,50	" —,40
*La Franchise, groote tros	" 1,50	" —,15
Leviathan, rozewit.	" 3,—	" —,30
<i>vv</i> *Maria Cornelia, rozewit	" 2,10	" —,20
*Mr. Plimsoll, lange tros	" 3,—	" —,30
Voltaire, lange tros	" 1,50	" —,15

ZUIVER WIT.

<i>v</i> *Baron van Tuyll, groot	f 1,50	f —,15
*La grandesse, groote bloem.	" 2,40	" —,25
<i>v</i> *La neige, groote tros	" 3,—	" —,30
*L'innocence, lange tros	" 2,40	" —,25
<i>vv</i> *Madame van der Hoop, groot	" 2,10	" —,20
*Mont-blanc, groote bol.	" 2,70	" —,25
*Paix de l'Europe, KRELAGE		
fraai	" 1,80	" —,20

LICHT en PORCELEIN BLAUW.

	Per 12	Per stuk
Anna Geertrui (nieuwigh. '92) . . .	f 3,60	f —,35
*Blondin, lichtblauw	" 1,80	" —,20
Couronne de celles, porc. bl. . . .	" 2,10	" —,20
*Czar Peter, porceleinblauw. . . .	" 2,10	" —,20
Duchess of Edinburgh (Queen		
of the blues) licht blauw	" 3,90	" —,35
*Grand Illas, hemelsblauw	" 3,—	" —,30
*Lord Derby, porceleinblauw. . . .	" 3,—	" —,30
Regulus, porceleinblauw	" 1,50	" —,15

BLAUW.

*Argus, blauw, wit oog	f 2,10	f —,20
<i>v</i> Baron van Tuyll, groote tros	" 1,50	" —,15
*Charles Dickens, lilablauw. . . .	" 1,50	" —,15
*Grand maitre, groote tros	" 1,80	" —,20
*King of the blues, groote bl. . . .	" 2,10	" —,20
*Lord Palmerston, wit hart.	" 2,10	" —,20
*Pienemann, mooi blauw	" 1,80	" —,20

DONKERBLAUW en ZWART.

Per 12 p. stuk.

*Generaal Havelock, purperzw.	f 2,70 f —,25
*King of the blacks, zeer groot.	" 4,50 " —,40
*Lord Majo, wit oog.	" 3,— " —,30
Siam, zwart, dichte tros.	" 1,80 " —,20
*Sir Henry Berkley, zeer donk.	" 2,10 " —,20
*Von Schiller, groot.	" 3,60 " —,35
vv Willem I, donkerblauw	" 1,80 " —,20
*Willem III, mooi	" 3,60 " —,35

VIOLET.

v*Charles Dickens, viol. gestr.	" 4,20 " —,40
---------------------------------	---------------

Per 12 p. stuk.

*Haydn, donkerpaars.	f 2,10 f —,20
vLady Stanhope, fraai	" 1,80 " —,20
*Sir William Mansfield, paars	" 3,— " —,30

GEEL en ORANJE.

Duc de Malakoff, zalmkleur.	" 3,— " —,30
Héroïne, lichtg. groen gepunt.	" 1,80 " —,20
*Ida, goudgeel, extra.	" 3,30 " —,30
*King of the Yellows, extra.	" 3,30 " —,30
*L'or d'Australie, mooi geel.	" 3,— " —,30
Marchioness of Lorne.	" 7,50 " —,70
*Obélisque, mooi	" 3,30 " —,30

Dubbelbloemige Hyacinten.

(De afzonderlijke bloemen of nagels hebben in den regel minstens twee volkomen en regelmatig ontwikkelde rijen bloemslippen, de uitzonderingen kunnen als halfdubbel, half gevuld en gevuld worden onderscheiden.)



Dubbele Hyacinten.

SCHARLAKEN, KARMIJN en DONKERROOD.

Per 12 p. stuk.

Eclipse, (La cochenille)	f 2,10 f —,20
*Louis Napoléon, scharlaken	" 3,— " —,30
*Princess Louise (Maria de Med.)	" 2,40 " —,25

ROOD en ROZE.

vv Alida Catharina, diep roze	" 2,10 " —,20
*Bouquet royal, roze geschakeerd.	" 2,10 " —,20
*Koh-i-noor, zalmkleur	" 4,50 " —,40
*Lord Wellington, mooi roze	" 2,10 " —,20
v*Noble par mérite, rood, extra	" 1,80 " —,20
*Prince d'Orange Kr., donkerroze	" 1,80 " —,20
*Regina Victoria, donkerroze	" 1,80 " —,20

ZUIVER WIT.

*Bouquet Royal, mooi wit	" 2,10 " —,20
*Grand Vainqueur, extra	" 3,30 " —,30
vv*Latour d'Auvergne, zuiver wit	" 2,10 " —,20
*Prins van Waterloo, zuiver wit	" 2,10 " —,20

WIT MET SCHAKEERING.

Anna Maria, midden purper.	" 2,10 " —,20
*Grootvorstin (Grootvorst), wit.	" 2,10 " —,20
vv*Jenny Lind, midden donker	" 1,80 " —,20
Triomphe blandina, roze wit	" 1,80 " —,20

BLAUW en LICHTBLAUW.

*Blokberg, lichtblauw	" 1,80 " —,20
*Charles Dickens	" 1,80 " —,20
*Delicata, lichtblauw	" 2,70 " —,25

BLAUW en LICHTBLAUW.

(vervolg.)

Per 12 p. stuk.

vv Garrick, blauw	f 1,80 f —,20
*Louis Philippe, mooi blauw	" 2,70 " —,25
*Van Speyk, Kr. lilablauw extra	" 2,40 " —,25

VIOLET.

Countess (Comtesse de la Coste)	" 2,70 " —,25
---------------------------------	---------------

DONKERBLAUW en ZWART.

Per 12 p. stuk.

*Bloemhof, KREL., bl. geschak.	f 1,80 f —,20
*Laurens Koster, donkerblauw	" 4,50 " —,40
*Prince Albert, zwart	" 1,80 " —,25

GEEL en ORANJE.

*Goethe KREL. lichtgeel	" 1,80 " —,20
*Jaune suprême, diep geel	" 2,70 " —,25

Miniatuur Hyacinten.

Voor kleine glazen of potten, en voor kindertuintjes.

Hiervoor worden bollen uitgezocht die in staat zijn fraaie bloemtrossen te leveren, ofschoon de bollen veel kleiner zijn dan die der gewone Hyacinten. Ze maken, wel gekweekt, een alleraardigst effect. Wij leveren ze uitsluitend in prima kwaliteit; onze prijzen zijn daarmede natuurlijk in overeenstemming.

100 in 50 enk. en dubb. soorten	f 15,—
100 " 25 " " " " " " "	" 12,—

100 in 10 enkele en dubbele soorten.	f 9,—
100 enkele en dubbele gemengd.	" 5,40

Kleine sortimenten naar verhouding.

Romeinsche Hyacinten, zie blz. 36.

Hyacinthus species, zie onder Muscari, Scilla, etc.



Veld met Darwin Tulpen (zie blz. 45.)

TULPEN.

Onze Tulpen zijn meer dan 175 maal bekroond,
en wel met:

**TIEN GOUDEN MEDAILLES,
ZES GROOTE VERGULD ZILVEREN MEDAILLES,
TWAALF VERGULD ZILVEREN MEDAILLES,
TWINTIG ZILVEREN MEDAILLES,
ZES-EN-ZESTIG GETUIGSCHRIFTEN EERSTE KLASSE,
EEN-EN-VEERTIG GETUIGSCHRIFTEN VAN VERDIENSTE,
en VIJF-EN-TWINTIG VERSCHILLENDE ANDERE PRIJZEN.**

Al meer dan drie eeuwen geleden werden de eerste Tulpen in Holland ingevoerd, en van hier uit over de aangrenzende landen verspreid. Het waren toen meest laatbloeiende soorten, welke met voorliefde gekweekt werden, terwijl tegenwoordig juist de vroege soorten, die zich zoo bij uitstek voor beplanting van perken leenen, in den smaak vallen. De laatbloeiende Tulpen uit vroegere eeuwen waren de zoogenaamde »fijne» of gepanacheerde Liefhebberstulpen; deze zijn voor perken minder geschikt dan de eenkleurige. Onze firma heeft voor enkele jaren een nieuw ras van eenkleurige late Tulpen in den handel gebracht, dat onder den naam »Darwin Tulpen» algemeen opgang maakt en in de toekomst voorziet, welke vroeger bij het gemis aan laatbloeiende eenkleurige Tulpen bestond.

Onze Tulpen hadden op Tentoonstellingen altijd veel succes, getuige het groot aantal bekroningen hierboven vermeld. Naar aanleiding van onze Tulpen-inzendingen op de laatste groote Bloemententoonstelling te Gent (1893) schreef o. a. de heer VON LADENBURG in de »Gartenflora»:

»Von Tulpen waren die von KRELAGE-Haarlem die besten und im Sortiment reichhaltigsten, letztere Firma hatte unter anderen 50 Stück Darwin Tulpen, die durch ihre ausserordentliche Höhe auffielen, ausgestellt.»

En »The Garden» schreef:

»M. KRELAGE, Haarlem, had fine groups of Tulips, 300 double kinds making a great display. The Darwin Tulips were also exhibited well by this firm.»

Wij zouden hier nog vele dergelijke aanhalingen kunnen afdrucken, doch onze plaats is even beperkt als naar wij vermoeden, het geduld onzer lezers.

Behandelingswijze van Tulpen.

(Men vergelijkte blz. 39).

Buiten kan men de bollen in den herfst planten tot in December; maar het verdient aanbeveling het vroeger te doen; planting in het voorjaar is in geen geval aan te raden. De bollen worden 10 cm. diep en 10 cm. uit elkander geplant.

Op glazen kweekt men Tulpen op dezelfde wijze als Hyacinten.

In potten zet men meestal drie bollen van dezelfde soort bijeen.

Alle rassen van Tulpen voor den tuin worden op ongeveer dezelfde wijze behandeld. De Darwin-Tulpen vereischen evenmin bijzondere zorg, maar kunnen iets verder uit elkaar geplant worden dan gewone tulpen.

Enkele vroege Tulpen.

De enkele vroege Tulpen worden wegens hun fraaie kleurschakeeringen voor perken gebruikt. De Duc van Tholl soorten hebben kleinere bloemen, maar bloeien vroeger dan alle andere. Om te vervroegen zijn al deze Tulpen bijzonder geschikt. (Zie voor de behandeling blz. 39 en 43.)

VROEGSTE DUC VAN THOLL SOORTEN.

	Per 1000 p. 100 p. 12	
rood en geel (de gewone)	f 7,50 f —,90 f —,30	
karmozijn	" 7,50 " —,90 " —,30	
cochenille. (Get. 1 Kl.)	" —,12 " —,150	
geel	" 4,50 " 4,80 " —,75	
goudbont	" 8,40 " —,90 " —,30	
maxima	" 3,90 " 4,20 " —,75	
oranje	" 3,30 " 3,60 " —,60	
" groot nieuw	" —,11 " 1,50	
roze	" 2,70 " 3, — " —,60	
rozebont	" —,72 " —,90	
scharlaken	" 7,50 " —,90 " —,30	
vermiljoen	" 10,50 " 1,20 " —,30	
paars	" 9,60 " 1,20 " —,30	
wit	" 4,50 " 4,50 " —,75	

ENKELE VROEGE SOORTEN.

100 in 50 soorten	f 7,50 f —, —
100 " 25 "	" 4,50 " —, —
100 " 10 "	" 3, — " —, —
Rommel, ook om te trekken	" —,90 " —, —

Per 1000 f 8,40.

Rommel, alleen voor den tuin . . . —,75 " —, —

Per 1000 f 6,75

Admir. Reyniers, rood en geel	" 4,80 " —,60
Alba regalis, wit	" 3,60 " —,60
Artis (<i>Garibaldi</i>), rood	" 1,20 " —,30
Bachus, bruinrood	" 1,20 " —,30
Berghem, violet en roze	" 5,10 " —,75
Bruid van Haarlem, wit en rood	" 9, — " 1,50
" " " gouden	" 12, — " 1,50
" " " wit	" 12, — " 1,50
Chrysolora, goudgeel	" 3, — " —,45
Duc de Berlin, rood en geel	" 3,90 " —,60
Duc d'Orange, oranje en geel	" 2,70 " —,45
Duchesse de Parme, rood en geel	" 1,50 " —,30
Gele Prins, geel, welriekend	" 3, — " —,45
Globe de Rigaut, violet bont	" 3,60 " —,60
Grand due de Russie, violet	" 3, — " —,45
Grootmeester van Malta, roze	" 4,50 " —,75
Joost van Vondel, rood en wit	" 3, — " —,45
" " " wit	" 30, — " 3,90
Kanariëvogel, geel	" 3,60 " —,60
Keizerskroon (<i>Grand Duc</i>) rood	" 3, — " —,45
Koningin der Nederl., wit, extra	" —,15 " —, —
La belle alliance, (<i>Waterloo</i>)	" 3, — " —,45
La précieuse (<i>Cott. maid</i>) roze	" 3,90 " —,60
La reine (<i>Miltiades</i>) wit	" 1,20 " —,30
Le matelas, roze	" 14,40 " 1,80
L'immaculée, wit	" 1,50 " —,45
Mon trésor, geel	" 5,10 " —,75
Nelly, wit	" 12, — " 1,50
Pax alba, wit	" 3, — " —,45
Pink Beauty, wit met roze	" —,18 " —, —
Pottebakker scharl. (<i>Verboom</i>)	" 3, — " —,45
" " (echt)	" —,6 " —, —
" " wit	" 3,60 " —,60
" " rood gestreept	" 9, — " 1,20
" " geel	" 3,90 " —,60
" " zuiver geel	" 6,60 " —,90

	Per 100 p. 12.
President Lincoln, paars	f 1,80 f —,45
Prins van Oostenrijk, oranje	" 6, — " —,75
Proserpina, donkerroze, vroegste	" 5,70 " —,75
Purperkroon, donkerrood	" 1,50 " —,45
Roi Pépin, rood en wit	" 12, — " 1,50
" " " wit	" —, — " 2,40
Rosamundi Huykman, r. en w.	" 3, — " —,60
Rose grisdelin, licht-roze	" 3,60 " —,60
Standaard, gouden, geel en rood	" 4,50 " —,75
" " zilveren, wit en rood	" 2,40 " —,45
Superintendent, paars en wit	" 14,40 " 1,80
Thomas Morus, oranje	" 4,50 " —,75
Van der Neer, (<i>Netscher</i>), purp.	" 1,20 " —,30
Vermiljoen brillant, scharlaken	" 6, — " —,75
Wouwerman, purper	" 1,20 " —,30

Dubbele Tulpen.

De dubbele soorten hebben alle een flinke houding en hun bloemen duren iets langer dan die der enkele soorten. De vroegbloeiende dubbele soorten zijn geschikt om vervroegd te worden.

DUBBELE VROEGE SOORTEN.

100 in 50 soorten	f 9, — f —, —
100 " 25 "	" 6, — " —, —
100 " 10 "	" 3, — " —, —
Rommel, ook om te trekken	" 1,50 " —, —

p. 1000 f 10,80.

Rommel, alleen voor den tuin . . . 1,20 " —, —

p. 1000 f 9, —

Agnes, scharlaken	" 3,60 " —,60
Blanche hâtive, wit	" 14,40 " 1,80
Couronne des Roses, roze	" 14,40 " 1,80
Couronne d'or, geel	" 6,60 " —,90
Duc van Tholl, rood en geel	" 1,20 " —,30
" " " scharlaken	" 2,40 " —,45
" " " paars	" 1,50 " —,30
Duke of York, rood, witgerand	" 1,50 " —,30
Extrémité d'or, rood en geel	" 4,50 " —,60
Gloria solis, bruin en geel	" 1,50 " —,30
Imperator rubrorum, scharlak.	" 4,20 " —,60
La candeur, wit	" 1,50 " —,30
Lac van Haarlem, violet	" 9, — " 1,20
Le blason, roze	" 4,20 " —,60
Murillo, roze	" 3,60 " —,60
Prince of Wales, scharlaken	" 14,40 " 1,80
Princesse Alexandra	" 3,60 " —,60
Raphael, roze	" 18, — " 2,40
Rex rubrorum, rood	" 3,30 " —,60
Rose blanche, wit	" 3, — " —,45
Salvator Rose, roze	" 9, — " 1,20
Titian, bruin en geel	" 1,50 " —,30
Tournesol, rood en geel	" 3,60 " —,60
" " " geel	" 6,90 " —,90
Turban, violet	" 3, — " —,45

DUBBELE LATE SOORTEN.

10 soorten	p. 1000 f 36, — f 4,20 f —, —
Rommel 1 ^e kwal.	" 1000 " 10,80 " 1,50 " —, —
" " 2 ^e	" 1000 " 9, — " 1,20 " —, —
Blanc bordé pourpre	" 1,20 " —,30
Blauwe vlag (<i>Bleu céleste</i>)	" 1,80 " —,45
Buonaparte, purperrood	" 1,50 " —,30
Couronne impériale, rood	" 9, — " 1,20
Gele roos, geel	" 1,80 " —,45
Mariage de ma fille, roodbont	" 6, — " —,75
Overwinnaar, (<i>La belle alliance</i>)	" 2,40 " —,45

Bontbladerige Tulpen.

De Tulpen met bont lof hebben het voordeel altijd mooi te zijn, ook vóór en na den bloeitijd, de fraai bontgezoomde of gestreepte bladeren blijven een sieraad voor het perk totdat de bollen rijp geworden zijn.

ENKELE SOORTEN.

	Per 12	per stuk
Due van Tholl , goudrand . . .	f 1,80	f —,20
Feu de l'Empire , goudbont . . .	1,80	—,20
Gele Prins , goudrand	3,—	—,30
Held , goudbont	13,20	1,20
Kanarievogel	4,20	—,40
Kardinaalshoed , goudbont . . .	2,40	—,25
La belle alliance , zilvrand . . .	1,50	—,15
Lac van Rijn , zilvrand		
Per 100 f 3,60	—,60	—,05
La précieuse , zilvrand	3,30	—,30
Pottebakker geel , bont	4,20	—,40
Purperkroon , goudrand		
Per 100 f 2,40	—,45	—,05½
Rose apatie , zilverbont	6,—	—,60

	Per 12	per stuk
Rose gris de lin	f 4,20	f —,40
Standaard , gouden, goudbont . .	6,—	—,60
„ zilveren , zilverb.	—,75	—,10
Venus de Medicis , bont.	—,75	—,10
Vesuvius , bont.	3,30	—,30

DUBBELE SOORTEN.

Due van Tholl , zilverbont. . .	f —,75	f —,10
Gele Roos , goudbont	—,60	—,07½
La candeur , zilvrand.		
P. 100 f 7,20	—,90	—,10
„ goudrand	3,—	—,30
„ goud gestreept	3,—	—,30
Rex rubrorum , zilverbont		
P. 100 f 3,90	—,60	—,07½
Rex magnificus , zilverbont . .	1,80	—,20

Darwin Tulpen.

De late Tulpen bloeien, gelijk men weet, in de tweede helft van Mei en onderscheiden zich vooral door hun hooge en lange bloemstengels. Tot deze afdeling behooren de sinds de 17e eeuw beroemde liefhebberstulpen met bonte bloemen, welke plotseling door „verloopen” uit de eenkleurige Zaaling of Moedertulpen kunnen ontstaan.

Onder den naam **Darwin Tulpen** bieden wij nu een nieuw ras van Tulpen aan, dat alles overtreft wat tot dusverre in dit plantengeslacht bekend was. Dit zijn eenkleurige Tulpen, maar van zoo levendige schakeeringen en zoo volmaakt van vorm, dat men ze gezien moet hebben om er zich een juiste voorstelling van te vormen. Deze Tulpen leenen zich bijzonder goed voor het vervullen van de leemte, die in de beplanting onzer tuinen altijd ontstaat, nadat de bloei der Hyacinten en vroege Tulpen voorbij is, en wanneer het voor de zomergewassen nog te vroeg is. De Darwin Tulpen zijn in die periode juist op hun mooist, en kunnen de sterkste zonnestralen zoowel als regenbuien met goed gevolg doorstaan.

Onze Darwin Tulpen ontvingen altijd de hoogste onderscheidingen waar wij ze exposeerden, o. a.:

EENIGE GOUDEN MEDAILLE, Wereldtentoonstelling Parijs 1889.

EENIGE GOUDEN MEDAILLE, Landbouwtentoonstelling Luxemburg 1892.

OMLIJSTE ZILVER VERGULDE MEDAILLE (1e Prijs bij acclamatie) Gent 1893.

TWEE EN ZESTIG GETUIGSCHRIFTEN, Amsterdam.

Alle voor deze Tulpen uitgeloofde prijzen, Haarlem 1895.

Onze Darwin Tulpen zijn thans tot de volgende uiterst billijke prijzen verkrijgbaar.

Assortiment A.

100 in 100 soorten. . .	f 24,—
100 „ 50 „ . . .	15,—
100 „ 25 „ . . .	9,—
100 „ 10 „ . . .	6,—

Assortiment B.

100 in 100 soorten. . .	f 12,—
100 „ 50 „ . . .	7,50
100 „ 25 „ . . .	4,50
100 „ 10 „ . . .	3,—

Rommel.

Soorten van minder kwaliteit zonder namen, gemengd.	
Per 12	f —,45
Per 100	1,80
Per 1000	15,—

Nieuwe Elite Sortimenten.

„Prima” f 36.— „Secunda” f 24.— „Tertia” f 18.—.

Elk dezer drie assortimenten bestaat uit 50 soorten, welke in de bovenstaande sortimenten in één bol van elke soort voorkomen. Men kan ook kleinere sortimenten bestellen tot geëvenredigde prijzen. Wenscht men meer dan een bol van elke soort in deze sortimenten, dan worden bijv. 6 stuks voor 5, 12 stuks voor 10 berekend.

De zwarte Tulp (echt) f 6,— per stuk.

In aansluiting bij de Darwin Tulpen bieden wij de volgende laatbloeiende soorten aan, welke terzelfder tijd bloeien.

	Per 100	per 12	per stuk	
Bouton d'or (<i>Ida, lutea</i>), donkergeel.	f 6,—	f —,75	f —,10	
Columbus , rood en geel.	4,50	" —,75	" —,10	
Coquette de Belleville , rozeviolet.	—,—	" 1,50	" —,15	
Dame blanche , zuiver wit.	9,—	" 1,20	" —,15	
Dame élégante , wit, fijn rood gestr.	6,—	" —,75	" —,10	
Picotée , wit, met zacht rose geboord.	5,70	" —,75	" —,10	
				Oude collectie van eenkleurige Moedertulpen , veel minder mooi dan de Darwin Tulpen.
				100 in 25 soorten . . . f 12,—
				100 " 10 " . . . " 9,—
				100 in Rommel . . . " 6,—

Vlaamsche Liefhebberstulpen.

Dit zijn de fijn geworden Darwin Tulpen. Ze stammen af van de laatste der beroemde Vlaamsche liefhebbersverzamelingen, welke daar gedurende meer dan een eeuw in dezelfde familie gekweekt en verbeterd werden, en ware keurcollectiën waren van het voortreffelijkste wat er op dit gebied bekend was. De verscheidenheden worden onderscheiden in Violettes of Bijbloemen en Roses. Beide groepen hebben witronde bloemen met hetzij violette of roze panacheering.

Voor niet minder dan 39 soorten uit deze verzameling verwierven wij Getuigschriften van de Bloemen- en Plantencommissie te Amsterdam.

Wij leveren deze Tulpen in de volgende assortimenten:

1e Keuze.	2e Keuze.	3e Keuze.
100 extra fraaie soorten f 90,—	100 mooie soorten . . f 45,—	100 in 25 goede soorten f 18,—
50 " " " " " 36,—	50 " " " " " 15,—	100 " 10 " " " " 15,—
25 " " " " " 15,—	25 " " " " " 6,—	Kleinere sortim. n. verhouding.

In aansluiting bij de Vlaamsche Liefhebberstulpen bieden wij onderstaande sortimenten aan van onze oude Hollandsche verzameling fijne late tulpen, waarin behalve de violettes en rozes ook Bizarden, d. z. geelgrondige bloemen voorkomen.

Hollandsche Violettes en Roses.	Hollandsche Bizarden.	Rommel.
100 in 100 mooie soorten f 18,—	100 in 100 mooie soorten f 12,—	P. 1000 p. 100 p. 12
100 " 50 " " " " 15,—	100 " 50 " " " " 9,—	Violettes . f 15,— f 1,80 f —,30
100 " 25 " " " " 9,—	100 " 25 " " " " 6,—	Rozes . . 39,— 4,50 —,60
100 " 10 " " " " 7,50	100 " 10 " " " " 5,40	Violettes en Rozes . . 24,— 3,— —,45
		Bizarden . . 10,50 1,20 —,30
		Violettes, Rozes en Bizarden . f 15,— f 1,80 f —,30

Parkiet Tulpen.

De Parkiet of Monstrose Tulpen zijn tegenwoordig zeer „en vogue” en terecht. Geen grilliger en tegelijk voornamer bloem voor kamerversiering laat zich denken, en voor bloemschillerende dames zijn ze eenvoudig onmisbaar.

Wij garandeeren dat de door ons te leveren bollen alle gebloeid hebben, zoodat men zeker kan zijn van hun bloei in het volgend voorjaar. Wij maken hierop attent omdat de tegen lagen prijs aangeboden Parkiet Tulpen meestal ongebloeide bollen zijn.

	Per 100	per 12	per stuk
Admiraal van Constantinopel , rood f 3,60	f —,60	f —,7½	
Café brun , licht bruinachtig geel.	—,—	1,80	—,20
Café pourpre , donker bruingeel.	7,50	—,90	—,10
Cramoisi brillant , donk. karmozijn, de fraaiste, zeer grootbloemig.	6,—	—,75	—,10
lutea major , geel.	2,70	—,45	—,05
Markgraaf , geel, rood gevamd.	—,—	3,—	—,30
Perfecta , geel met scharlaken gestr.	3,60	—,60	—,7½
Rubra major , echt, zeer misvormd.	—,—	3,—	—,30
Gemengde soorten zonder naam.	2,70	—,45	—,—

Verschillende Tulpen.

P. 100 p. 12 p. stuk.	P. 100 p. 12 p. stuk.
acuminata (<i>cornuta, stenopetala</i>) spitse bloem. f 9,— f 1,20 f —,15	Greigi , de koningin der Tulp., scharl.; gevl. blad f 18,— f 2,40 f —,25
australis (<i>Celsiana</i>), laag geel. 7,50 " 1,20 —,15	macrospella , donkerrood p. 1000 f 18,— " 2,10 —,45 —,05
Billietiana (<i>Cardinal Billiet</i>) geel met rood. 3,60 —,60 —,07½	maculata , karmozijn. 6,— —,75 —,10
carinata rubra 1,80 —,45 —,05	Oculus solis , echt. —,— " 2,10 —,20
" violacea 1,80 —,45 —,05	persica (<i>Breyniana</i>) laag, geel p. 1000 f 18,— " 1,80 —,45 —,05
Clusiana , wit en karmozijn kleinbloemig. 6,— —,75 —,10	praecox , scharlaken. 7,20 —,90 —,10
Dammanniana , rood. 7,20 —,90 —,10	retroflexa , geel, omgebogen bloembl. 7,50 —,90 —,10
elegans 6,— —,75 —,10	saxatilis , lila. 7,50 —,90 —,10
" variegata —,— " 1,20 —,15	viridiflora , groen. 4,50 —,60 —,7½
fulgens 4,50 —,60 —,07½	" praecox , vroeg. 30,— 4,20 —,40
" variegata —,— " 2,40 —,25	" tardiva (Groene Ridder) groot. —,— " 7,50 —,75
Gesneriana , scharlaken, voorperken; per 1000 f 12,— " 1,50 —,45 —,05	



Narcissus Bulbocodium (zie bl. 48).

N A R C I S S E N.

Onze Narcissen zijn meer dan 50 maal bekroond

en verwierven in 1885

DE EERE-MEDAILLE VAN HIETZING,
door de Tuinbouwvereniging te Hietzing uitgelooft voor den
hoogst bekroonden inzender van Narcissen op de Grootte Haarlemsche
Bloemententoonstelling.

Verder o. a.:

GOUDEN MEDAILLE, Haarlem 1890.

GOUDEN MEDAILLE, Rotterdam 1886.

GOUDEN MEDAILLE, Haarlem 1885.

Behandelingswijze der Narcissen.

De beste planttijd voor Narcissen is September—October. Droge bollen kunnen van Augustus tot 1 December verzonden worden.

Voor **Kamerkuiluur** worden van de soorten met groote bollen 3 of 5 te zamen in een pot geplant, van de kleinbollige soorten kunnen 5 tot 15 in een pot bijeengeplant worden.

Voor **Kuikuur op glazen** worden de bollen op dezelfde wijze behandeld als die der Hyacinten. Voor Trosnarcissen kan men ook de hiernaast afgebeelde chineesche methode toepassen. De bollen worden dan in schoteltjes of kommetjes gezet en daarin met losse scherven van bloempotten of steentjes een weinig vastgezet. In het kommetje wordt water gedaan, en dit water om den anderen dag ververscht. In December worden de schoteltjes in een warme kamer gebracht.

In den open grond plante men de Trosnarcissen en de teedere soorten van andere groepen 13 cM. diep en 15 uit elkaar, gedurende den winter dekke men ze 20 cM. dik met blad. De hardere soorten kunnen 10 cM. diep geplant worden en 10—12 cM. uit elkaar; deze behoeven slechts 5 cM. dik gedekt te worden.



Voor het overige raadplege men de voor Hyacintenkuiluur gegeven wenken op blz. 39.

NARCISSEN (Vervolg).

Assortimenten.

Uit alle groepen.

100 in 50 soorten, 1ste keuze . . .	f 30,—
100 " 25 " 1ste " . . .	" 22,50
100 " 25 " 2de " . . .	" 15,—
100 " 25 " 3de " . . .	" 7,50
100 " 25 " 4de " . . .	" 4,50

Rommel.

Enkele soorten zonder namen, 1e kw. "	1,50
" " " 2e " " "	—,90
Dubbele " " " " " "	3,—

Aanbevelenswaardige soorten.

a. HOEPELROK-NARCISSEN.

(N. *Bulbocodium*.)

95 Een lieve soort v. potkult. Per 100 p. 12.

citrinus , bleekgeel, vroeg. . .	f 6,— f —,75
Clusii (<i>Corbularia monophylla</i>)	
zuiver wit, extra . . .	" 6,— —,75
conspicuus , goudgeel, groot. . .	" 7,50 —,90

b. CYCLAMENBLOEMIGE NARCISSEN.

(N. *cyclamineus* en *triandrus*.)

Zeer sierlijke vroegbloeiende soorten, met hangende bloemen die uit de verte aan Cyclamen doen denken.

Per 12 p. stuk.	
cyclamineus major	f 1,80 f —,20
triandrus albus („Angel's tears” der Engelschen)	" —,75 —, 7½

c. TROMPET NARCISSEN.

(N. *Pseudonarcissus* of *Ajax*.)

Enkele soorten.

Geel bloeiende.

Ard Righ (<i>Yellow King</i> , <i>Irish King of Golden Dragon</i>), zeer vroeg, mooi geel.	f 12,— f 1,80 f —,20
Emperor , de mooiste gele trompet narcis, gr. bl.	" 27,— " 3,60 —,35
Henry Irving , lichtgeel	" 9,— " 1,20 —,15
Johnstonei Queen of Spain , smalle, sierlijke bloem, helder geel.	" 9,— " 1,20 —,15
lobularis neerlandicus (<i>nanus major</i>) dwergsoort, vroegbl., zwavelg.	" 1,80 —,45 —,05
major , echt, diep goudg.	" 3,— —,45 —,05
maximus , echt, geel.	" 7,20 —,90 —,10
obvallaris („ <i>Tenby Dafodil</i> ”), vroeg, laag	" 7,20 —,80 —,10
rugilobus , gr. gele bloem	" 3,60 —,60 —,07½
spurius (<i>Telamon</i>), echte Holl. enkele <i>Von Sion</i>	" 3,— —,45 —,05
Tweekleurige	
bicolor , (type v. <i>Haworth</i>)	" 6,— —,75 —,07½
" breviflos , zwavelg-wit, en geel.	" 7,20 —,90 —,10
" Empress , ext.; bloemslippen sneeuw wit, trompet diep geel.	" 18,— " 2,40 —,25
" Grandee (<i>grandis</i>), ext., slippen zuiverw., trompet geel.	" 12,— " 1,50 —,15
" JohnHorsfield (<i>Horsfieldi</i>), wit en geel	" 10,50 " 1,50 —,15

Trompetnarcissen (Vervolg.)

P. 100 p. 12 p. stuk.

princeps , zwavelgeel en geel, vroeg, grootbl. . .	f 3,— f —,45 f —,05
Zwavelgele en witte.	
moschatus , bijna zuiver-wit.	" 6,— —,75 —, 7½
" albicans („Sulf. Trompet”) witte slippen, zacht gele trompet . . .	" 12,— " 1,50 —,15
" cernuus (<i>Leda</i>), zil-verwit, vroeg	" 27,— " 3,60 —,35
pallidus praecox , licht geel, variabel	" 7,50 —,90 —,10

Dubbele soorten

lobularis plenus (<i>pumilus plenus</i>)	" 14,40 " 1,80 —,20
" grandiplenus (<i>Tratus Cantus centifolius</i>) . . .	" 14,40 " 1,80 —,20
Pseudonarcissus plenus (<i>albo aureus plenus</i>) . .	" 12,— " 1,50 —,15
Telamonius plenus (<i>dubbele van Sion</i>)	" 3,— —,45 —,05

d. HYBRIDE-NARCISSEN.

(N. *incomparabilis*, *Leedsii*, *Barrii*, *Bernardi*, *Humei*, *Macleani*, *Nelsoni* en *montanus*.)

Enkele soorten.

Backhousei William Wilks (Get. 1e Kl.) primulageel en oranje. . .	f 6,50 f —,75 f —,07½
Barrii albidus General Murray , (Get. 1e kl.) kroon oranje gezoomd . .	" 12,— " 1,50 —,15
" conspicuus , geelslip, kroon oranje gerand. . .	" 22,50 " 3,— —,30
Humei albidus (<i>Humei Sulphur</i>), zwavelgeel-wit; gele kroon.	" 3,— —,45 —,05
incomparabilis (<i>aurantius</i>) geel; kroon meest oranje geschakeerd . . .	" 2,10 —,45 —,05
" albidus Cynosure , zacht geel, kr. oranje . .	" 2,10 —,45 —,05
" albus Goliath (Get. 1e kl.), geelachtig-wit, kroon geel	" 45,— " 6,— —,05
" Stella , groot, wit met groote gele kroon . .	" 1,50 —,45 —,05
" concolor Sunray , gr., stervormige bloem. . . .	" 3,60 —,60 —,07½
" Leedsii Figaro , geel, kroon groot, geschak. met oranje.	" 2,10 —,45 —,07½
" pallidus Princess Mary (Get. 1e kl.) een der fraaiste soorten . . .	" —,— " 7,50 —,75
" semipartitus , zacht geelwit; kroon geel. . .	" 45,— " 6,— —,55
" sulphureus Sir Watkin (<i>James Dickson</i>) prachtig zwavelgeel, zeer aanbevelensw. . . .	" 22,50 " 3,— —,30
Leedsii Duchess of Brabant , wit, rijkbl.	" 1,80 —,45 —,05
Macleani (<i>Panza bicolor</i> of <i>Diomedes minor</i>), klein, wit; kroon geel . .	" 2,70 —,45 —,05

NARCISSEN. (Vervolg.)

<i>montanus</i> (<i>Tros poculi formis</i>), wit, sierlijk, hangende bloemen. . .	P. 100	p. 12	p. st.
<i>Nelsoni major</i> , wit, kr. geel m. oranje geschak. .	f 12,—	f 1,50	f —,20
" <i>minor</i> , wit en geel laag	9,—	1,20	—,12½
" <i>pulehellus</i> , wit, kr. geel	30,—	4,20	—,40
" <i>William Backhouse</i> (Get. v. Verd.), wit met gele kroon	36,—	4,80	—,45
<i>tridymus</i> S. A. de Graaff (Get. 1 ^e kl.) geel, rijksbl. .	22,50	3,—	—,30

Dubbele soorten.

<i>incomparabilis semipartitus plenus</i> (<i>Krelage</i>), zuiver dubbele vorm, in regelmatige stervorm. Zeer fraaie en interessante nieuwigheid (Get. 1 ^e kl.)	f —,—	f 30,—	f 3,—
<i>Incomparable</i> (<i>incomparabilis aurantius pl.</i>)	1,50	—,45	—,05
<i>Orange Phoenix</i> (<i>incomparabilis plenus aurantius</i>)	4,20	—,60	—,07½
<i>Sulferkroon</i> (<i>incomparabilis albus plenus sulphureus</i>) „Sulfer Phoenix”	15,—	1,20	—,20



Narcissus albus plenus odoratus.
(zie hiernaast).

e. JONQUILLEN.

(N. *Jonquilla* en *N. odoratus*)

	Per 100	p. 12.
Gevulde welriekende, 1 ^e kwalit. .	f 12,—	f 1,50
enk. welriekende, kleinbloemig .	1,20	—,30
<i>odoratus calathinus</i> , mooi. . . .	7,50	—,90
" <i>Campernellii</i> (grootste enkele Jonquillen).	1,20	—,30
" <i>minor plenus</i> (Queen Ann's double jonquil) p. stuk .	30,—	3,90
" <i>rugulosus</i> , mooi.	1,80	—,45

f. TROSNARCISSEN.

(N. *Tazetta*).

In potten zet men 4 of 5 bollen bijeen. De onderstaande assortimenten zijn gedeeltelijk met het oog op de voor een pot vereischte hoeveelheid bollen van dezelfde soort ingericht.

100 in 50 soorten .	f 9,—	50 in 50 soorten .	f 4,80
100 " 25 "	6,—	50 " 25 "	3,60
100 " 20 "	4,80	50 " 10 "	2,40
100 " 10 "	3,90		
Rommel, geel, wit of geel en wit , naar keuze f 1,80 per 100 en f 15,— per 1000.			
totus albus en Marseillaansche Narcis z. bl. 36.			
Grand Emperor , de Chineesche Trosnarcis, voor schoteltjes (zie blz. 47).			
f —,45 per stuk en f 4,80 per 12.			

	P. 100	p. 12
<i>Bathurst</i> , geel	f 5,10	f —,75
<i>Bazelman major</i> , wit p. st. .	f —,40	30,—
" <i>minor</i> , wit.	3,30	—,60
<i>Etoile d'or</i> (<i>intermedius bifrons</i>)	4,80	—,75
<i>Gloriosus</i> (<i>gloriosus superbus</i>)	3,—	—,60
<i>Grand Monarque</i> , wit	4,20	—,60
<i>Grand primo</i> , zwaveliggeel . .	4,20	—,60
" <i>citronnier</i> , wit.	4,20	—,60
<i>Grand soleil d'or</i> , geel	3,60	—,60
<i>Her Majesty</i> , wit p. st. .	f —,20	14,40
<i>Intermedius</i> (<i>tenuifolius minor</i>)	1,20	—,30
<i>Jaune suprême</i> , geel	4,50	—,75
<i>Koningin der Nederlanden</i> , wit	7,20	—,90
<i>Lord Canning</i> , geel	4,50	—,75
<i>Muzart</i> (<i>orientalis</i>), echt wit. .	3,—	—,45
<i>Newton</i> (<i>Sir Isaac Newton</i>) geel	5,40	—,75
<i>Queen Victoria's Jubilee</i> , wit. .	9,—	1,20
<i>Schizanthus orientalis</i> , wit. . .	3,90	—,60
<i>Staten generaal</i> , geel	3,—	—,45
" <i>wit</i>	3,—	—,45
<i>Witte Parel</i> , echt, extra.	6,—	—,75
<i>Nobilissimus</i> , dubbelbloeiend. .	3,90	—,60

g. ECHTE NARCISSEN.

(N. *Poeticus* en de verwante hybriden *Burbidgei*, *biflorus*, *gracilis* en *tenuior*).

	P. 100	p. 12	p. stuk.
<i>biflorus</i>	f 1,20	f —,15	f —,02½
<i>Burbidgei</i> , genre <i>poeticus</i> . . .	1,20	—,30	—,05
" <i>Mercy Foster</i>	12,—	1,80	—,20
" <i>Mrs. Krelage</i>	7,20	—,90	—,10
<i>gracilis</i> , (<i>Helena</i>).	4,50	—,75	—,07½
" <i>tenuior</i> , (zilver Jonq.)	4,50	—,75	—,07½
<i>poeticus</i> (<i>albus odoratus</i>)	—,60	—,15	—,02½
" <i>grandiflorus</i> , mooi	69,—	9,—	—,90
" <i>ornatus</i> , vroeg.	1,50	—,45	—,05
albus plenus odoratus , gevuld, zuiver wit, welr. .	1,50	—,30	—,05

CROCUS.

»De Crocus — zegt de schrijver van »Onze Tuinbloemen" — is in haar talrijke kleurverscheidenheden een zeer gezochte sierplant voor de tuinen. Hare bloemen met de helderste kleuren versierd, kondigen ons als de winter afscheid genomen heeft, het eerst het voorjaar aan, soms reeds in Februari, maar gewoonlijk eerst in Maart. De bloemen op zich zelf zijn wel van korten duur, maar zij volgen elkaar gedurende een geheele maand onafgebroken op. Bladen en bloemen verheffen zich zelden meer dan 20 c.M. boven den grond. Men maakt van Crocussen groepen en perkjes van bijzondere schoonheid, vooral echter prachtige randen."

De verzending der voorjaars-crocusknollen geschiedt van 1 Augustus tot November, bij uitzondering tot December. Buiten plante men de knollen 6 cM. diep en 10 cM. of dichter bijeen. Bij het vervoegen (in potten) zorg men ze vooral in den beginne niet te warm te zetten.

Hollandsche Voorjaarscrocus.

(*Crocus vernus*, enz.)

ASSORTIMENTEN.

1000	in	50	soorten	op	naam	.	.	.	.	.	<i>f</i>	21,—
1000	"	25	"	"	"	.	.	.	.	.	"	15,—
1000	"	10	"	"	"	.	.	.	.	.	"	10,80
500	"	25	"	"	"	.	.	.	.	.	"	9,—
500	"	10	"	"	"	.	.	.	.	.	"	6,—
250	"	25	"	"	"	.	.	.	.	.	"	4,80
250	"	10	"	"	"	.	.	.	.	.	"	3,60
100	"	20	"	"	"	.	.	.	.	.	"	1,80
100	"	10	"	"	"	.	.	.	.	.	"	1,20

ROMMEL.

	Per 1000	per 100
donkerblauw en purper	<i>f</i> 6,—	<i>f</i> —,75
lichtblauw	" 6,60	" —,75
blauw	" 4,80	" —,50
wit	" 4,50	" —,50
violet gestreept	" 4,80	" —,50
geel	" 4,50	" —,50
gestreept en gevlekt	" 4,80	" —,50
alle kleuren	" 4,20	" —,50
zaaiingen, alle kleuren	" 6,—	" —,75

AANBEVELENSWAARDIGE SOORTEN.

	Per 1000	per 100
Albion, purper	<i>f</i> 12,60	<i>f</i> 1,50
Baron von Brunow, donkerbl.	" 10,50	" 1,20
King of the Blues, donkerbl.	" 11,40	" 1,20
Margot, porceleinblauw	" 16,50	" 1,80
Non plus ultra, blauw en wit	" 10,50	" 1,20
Caroline Chisholm, wit	" 10,50	" 1,20
Grandeur triomphante, wit . .	" 10,50	" 1,20
Mont Blanc, wit	" 8,40	" —,90
Queen Victoria, wit.	" 10,50	" 1,20
Reine blanche, wit	" 10,50	" 1,20
Albion, paars en wit.	" 10,50	" 1,20
La majestueuse, paars en wit	" 10,50	" 1,20
Lothair, donkerpaars en wit . .	" 10,50	" 1,20
Madame Mina, paars en wit . .	" 9,—	" 1,20

	Per 1000	per 100
Sir Walter Scott , blauw en wit.	<i>f</i> 9,—	<i>f</i> 1,20
allergrootste gele	21,—	„ 2,40
grootste gele , 1 ^e grootte	16,50	„ 1,80
„ „ 2 ^e „	13,20	„ 1,50
„ „ 3 ^e „	8,40	„ —,90
„ „ 4 ^e „	6,—	„ —,75
kleine gele	3,90	„ —,45
gondlakensche (<i>susianus</i>).	4,80	„ —,60
zilverlakensche (<i>versicolor</i>).	6,90	„ —,75
„ Albertine , lich'bl.	8,40	„ —,90
„ Laurette , donker	8,40	„ —,90
„ gemengd	6,—	„ —,75
Schotsche (<i>biflorus</i>)	6,—	„ —,75

Crocus Species.

a. *Herfstbloeiërs.*

	P. 100	p. 12	p. stuk.
ochroleucus , wit. . .	f 14,40	f 1,80	f —,20
sativus , de saffraancro-			
cus	1,50	—,30	—,05
speciosus , zeer fraai. . .	1,80	—,30	—,05

b. Voorjaarsbloeiërs. P 100 p.12 p.st.

biflorus pusillus , zeer kl.	f 1,80	f —,45	f —,05
chrysanthus , geel.	" 1,80	" —,45	" —,05
Imperati , blauw m. purper .	" 1,80	" —,45	" —,05
Korolkowi , geelbr. (Bot. Get.)	" 2,40	" —,25	
Sieberi , paars, vroeg	" 1,80	" —,45	" —,05
Sutermanus (Aucheri) , geel	" 14,40	" 1,80	" —,20

GALANTHUS.
(*Sneeuwklokjes.*)

Behalve het gewone sneeuwklkje kent men tegenwoordig een aantal soorten, waarvan enkele zeer aanbevelenswaardig zijn voor den tuin. Als allervroegste lenteboden worden de sneeuwklkjes algemeen gewaardeerd.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
Elwesi , grootp. 1000 f 9,— f	1.20 f—	.30 f—	.05
latifolius , (<i>Redcutei</i>) . . . "	6,—	—	.10
nivalis , gewone. 1000 f9,—	1.20	—	.05
flore pleno , gevuld "	2.40	—	.10
Imperati , mooi . . . "	5.40	—	.10
plicatus	7.20	—	.10

LEUCOJUM.

(Groote sneeuwkllokjes).

Eenigszins op het sneeuwkllokje gelijkend, is de *Leucojum* grooter van bloem, en groeit ze ook hooger. De meeste soorten gelijken onderling veel op elkaar, maar verschillen aanmerkelijk voorzoover het den tijd van hun bloei betreft.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
aestivum, bl. in den zomer	1,80	f—,45	f—
autumnale (Acis) klein.	5,40	—,75	—,10
pulehellum, mooi . . .	7,50	—,120	—,15
trichophyllum (Acis).	—, —	3, —	—,30
vernum, voorjaarsbloem.	1,20	—,30	—,05
„ carpathicum, rijkl.	3, —	—,45	—,10

COLCHICUM.

(Herfst-tijloozen).

Onder de welbekende colchicums, die men droog op een schoteltje dikwijls in vollen bloei voor de vensters ziet, zijn een aantal zeer fraaie grootbloemige verscheidenheden, die in den open grond, hetzij als rand, hetzij als perk een zeer goed effect in den herfst maken. Men plante ze onmiddellijk na ontvangst.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
6 mooie soorten	f 9,—	f 1,20	f —,—
Gem. soorten zonder naam	4,20	—,60	—,—
agrippinum, paars gevl.	12,—	1,50	—,15
autumnale, de gew. soort, klein, vleeschkleurig.	3,—	—,45	—,05
„ album, zuiver wit.	6,—	—,90	—,10
„ flore pleno, dubbel	7,20	—,90	—,10
„ purpureo-striatum, bont	7,20	—,90	—,10

	P. 100	p. 12	p. stuk.
byzantinum (<i>veratrifolium</i>) gr. rozeviolette bloemen	f 14,40	f 1,80	f —,—
„ album plenum, dubbel wit, extra	—,—	—,—	—,—
speciosum, mooie groote roze bloemen.	—,—	3,—	—,30
variegatum, bleekviolet gestippeld	9,—	1,20	—,15

BULBOCODIUM.

vernium, de roode crocus	f 1,80	f —,45	f —,05
„ fol. var., bontblad	—,—	3,—	—,30

MERENDERA.

Bulbocodium (<i>B. autumnale</i>).	f —,—	f —,—	f —,—
sobolifera, wit.	1,80	—,—	—,20

ERYTHRONIUM.

(Hondstand).

»De Hollandsche Hondstand soorten, die thans te Kew in bloei staan» — zegt het Engelsche tuinbouwblad *The Garden* — »overtreffen alles wat wij tot nu toe in dit genre gezien hebben. De planten gedijen goed en de bloemen zijn buitengewoon groot, zeer gevarieerd en levendig van kleur. De fraai gevlekte bladen zijn ook zeer aantrekkelijk en werken er niet weinig toe mede om deze aardige voorjaarsbloemen nog meer relief te geven».

Waar een Engelsch vakblad een zoo gunstig oordeel uitspreekt over een Nederlandsch product — immers al deze verscheidenheden zijn hier te lande uit zaad gewonnen en in den handel gebracht — is verdere aanbeveling bij onze landgenooten zeker overbodig. De soorten waarop de aangehaalde woorden betrekking hebben zijn de zoogenaamde *Dens Canis grandiflorum* verscheidenheden en worden hieronder afzonderlijk aangeboden. Zooals men ziet, zijn ze evenals andere *Erythronium*, zeer goedkoop.

	P. 100	p. 12.
6 mooie soorten	f 3,—	f —,60
gemengde soorten.	1,80	—,45
Beets, donkerpaars.	3,—	—,60
Blanca, wit.	2,40	—,60
Frans Hals, donkerpurper.	2,40	—,60
purpurea.	3,60	—,90
Rubens, licht paars.	2,40	—,60
Van Dijk, licht violet.	2,40	—,60
Vondel, licht lila	2,40	—,60

Europeesche soorten.

	P. 100	p. 12.
Dens Canis album.	f 1,50	f —,30
„ „ purpureum	1,50	—,30
„ „ roseum	1,50	—,30
„ „ violaceum.	1,50	—,30
„ „ gemengd.	1,20	—,30

Amerikaansche soorten.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
americanum, geel; gevl. bl.	f 2,40	f —,45	f —,05
citrinum, roomwit.	—,—	2,40	—,20
grandiflorum, g.; bl. gr.	18,—	2,40	—,25
Hartwegi, nieuw.	—,—	2,40	—,25
purpurascens, geelachtig	—,—	3,—	—,30

ALLIUM.

Onder de Alliums zijn een groot aantal zeer sierlijke soorten, welker bloemen een goed effect maken en alleen haar eenigszins ajuinachtige reuk tegen zich hebben. Enkele, zooals neapolitanum, zijn extra om te broeien.



Allium neapolitanum

	Per 100	per 12	per stuk
acuminatum, zeer aardig	f —,—	f —,—	f —,10
coeruleum, (<i>azureum</i>).	—,—	1,80	—,20
cyaneum, blauw.	—,—	2,10	—,25
magicum, (<i>album</i>).	3,60	—,60	—,10
„ roseum.	3,60	—,60	—,10
Moly, geel p. 1000 f 6,—	—,—	—,75	—,30
neapolitanum, zuiver wit	1,20	—,30	—,05
„ grandifl. (<i>Hermittei</i>) rechte steng.,forsch	1,20	—,30	—,05
oreophilum	14,40	1,80	—,20
Ostrowskianum	3,—	—,45	—,05
roseum	6,—	—,90	—,10
rubrum capitatum	14,40	1,80	—,20
striatum (<i>Nothoscordum</i>)	3,—	—,60	—,10
triquetrum	—,—	—,60	—,10
urceolatum, bleek blauw	—,—	9,—	—,90

montanum, mooie blauwe bloemen
in April, onder goede bedekking
buiten, of in potten. » 14.40 » 1.80 » —.20

KEIZERSKRONEN.*(Fritillaria imperialis).*

De statige Keizerskroon is even geschikt om als milieu te dienen voor een perk bolgewassen, als om alleen staande of in groepen onzen tuin te versieren. De dikke vleezige bollen behooren vroegtijdig in den nazomer besteld en geplant te worden, 10 cM. diep. Het verdient aanbeveling ze eenige jaren te laten vassttaan.

Wil men ze vervroegen, dan plante men de bollen afzonderlijk in potten van 15–20 cM. doorsnede.

100 in 10 soorten	f 33,—
10 " 10 "	" 3,60

Per 100 per 12 per st.			
Gemengde soorten zonder			
naam	f 9,—	f 1,50	f —,—
Aurora, rood oranje	"	1,80	" —,20
lutea maxima, geel, groot	"	3,60	" —,35
" plena, gevuld, geel	"	10,50	" —,90
rubra maxima, rood, groot	"	5,40	" —,50
" fol. arg. var., zilverbontlof	"	10,50	" —,90
" fol. aur. var., goudbontlof	"	2,40	" —,25
" plena, gevuld rood	"	9,60	" —,90
Slagzwaard, platte stengel	"	2,40	" —,25

KIEVITSBLOEMEN.*(Fritillaria latifolia en Meleagris).*

In potten zette men 3 tot 5 bollen bijeen; buiten plante men ze 7 cM. diep. Gedurende den winter behoort men ze met blad of riet te bedekken.

Al schitteren de Kievitsbloemen niet door sprekende kleuren, ze verdienen toch wel een plaatsje in tuin en kamer, vooral nu de modern gestyleerde kamers geen bloemen met sterk sprekende kleuren toelaten. Onder de vrij talrijke verscheidenheden meenen wij de aandacht te mogen vestigen op de door onze firma in den handel gebrachte breedbladerige soorten, aan vier waarvan door de Royal Horticultural Society van Londen haar Getuigschrift 1^e klasse werd toegewezen.

Vroege breedbladerige.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
Rommel	f 3,—	f —,45	f —,07½
Zaailingen in rommel	" 6,—	" —,90	" —,10
Zaailingen m. glimmende bloemen, in rommel	" 45,—	" 6,—	" —,60
Alma Tadema KREL. (GI.)	" 9,—	" —,90	" —,10
Lola Montez	" 6,—	" —,90	" —,15
Rembrandt	" 6,—	" —,90	" —,15
Rennefeld KRELAGE	" —,—	" 7,50	" —,75

	P. 100	p. 12	p. stuk.
Vesta KRELAGE	" 14,40	" 1,80	" —,20

Late smalbladerige.

	Rommel Per 1000	f 12,—	f 1,50	f —,30	f —,05
alba	" 4,50	" —,60	" —,07½		
atropurpurea	" 24,—	" 3,—	" —,30		
Flaccus	" —,—	" 6,—	" —,60		
praecox	" —,—	" 3,—	" —,30		
violacea	" —,—	" 1,80	" —,20		

VERSCHILLENDE FRITILLARIA'S.

Behalve de bovenvermelde Keizerskronen en Kievitsbloemen behooren tot het geslacht *Fritillaria* nog een menigte soorten, waarvan enkele ook uit een ander dan botanisch oogpunt merkwaardig zijn.

	P. 100	p. 12	p. stuk.
armena, klein, geel	f 5,40	f —,75	f —,10
" rubra, rood	" 7,20	" —,90	" —,10
aurea, goudgeel, fraai	" 6,—	" —,90	" —,10
kantschateensis (<i>Lilium Sarana</i>), zwart	" —,—	" 7,50	" —,75
macrophylla (<i>Lil. Thomsonianum</i> of <i>roseum</i>)	1 ^e grootte	" 6,—	" —,60
	2 ^e " "	" 3,—	" —,30
	3 ^e " "	" 2,40	" —,25

	P. 12	p. stuk.
oranensis, bruin en geel	f —,—	f —,75
pallidiflora, zwavelgeel, mooi	" 6,60	" —,60
persica, purper, veelbloemig	" 6,—	" —,60
pudica, zuiver geel	" 3,—	" —,30
pyrenaica, bruin en geel	" 6,—	" —,60
recurva, helder rood	" 3,—	" —,30
Thunbergi, rijkbloemig		
Per 100 f 3,—	" —,45	" —,05

LACHENALIA.

Voor den kouden bak.

	Per 12.	p. st.
aurea, goudgeel	f 3,60	f —,35
glauca, blauwachtig	" 3,60	" —,35
luteola, geel	" 2,40	" —,25
pallida	" 3,30	" —,30
pendula	" 2,40	" —,25
reflexa	" 3,30	" —,30
tricolor, rood	" 3,—	" —,20
versicolor	" 2,40	" —,25
gemengde soorten	" 1,80	" —,20

VELTHEIMIA.*(Alettris.)*

Voor den kouden bak.

	f 9,—	" —,90
glauca	" 9,—	" —,90
viridifolia	" 9,—	" —,90

HYACINTHUS.*(Hyacinten species.)*

	Per 100	p. 12	p. st.
amethystinus (<i>Scilla</i>), bl. f 3,60	f —,50	f —,05	
" albus, zuiverwit	" 14,40	" 1,80	" —,20
azureus (<i>Muscari lingulatum</i>) zeer vroeg, blauw	" 18,—	" 2,40	" —,25
leucophaeus (<i>Musc.</i>), rijk-bloeiend, grijsblauw	" 5,40	" —,75	" —,10

URGINEA.*(Scilla.)*maritima (*Zeeajuin*), voor den kouden bak.

	Per 12	p. st.
1 ^e grootte	f 18,—	f 1,80
2 ^e "	" 15,—	" 1,50
3 ^e "	" 12,—	" 1,20
4 ^e "	" 7,50	" —,75

ANEMONEN.

Anemonen zijn zoo bekend, dat aanbeveling overbodig mag heeten. De enkelbloemige soorten zijn in de laatste jaren verrijkt met een aantal fraaie nieuwigheden van Hollandschen oorsprong. Deze zoowel als de dubbele zijn bij uitstek geschikt voor perkén. De chrysanthemumbloemige Anemonen vormen een nieuw ras met sierlijke bloemen (zie de afbeelding). De Ster-Anemoon onderscheidt zich door kleinere bloemen dan de gewone enkele en dubbele verscheidenheden, maar evenaart deze laatste in kleurenpracht. De laatste rubriek van Anemonen, in deze prijscourant opgenomen, vereenigt een aantal species en variëteiten, welke evenzeer als de reeds genoemde een plaatsje in onze tuinen overwaardig zijn.



Chapeau de cardinal.
(Dubbele Anemone.)



Rose de Nice.
(Chrysanthemumbloemige A.)



Anemone fulgens.

ENKELE ANEMONEN.

(*Anemone coronaria*. — *Anemone chinensis*.)

ASSORTIMENTENTEN.

100 in 25 soorten . . .	f 4,80
50 " 25 " . . .	3,—
25 " 25 " . . .	1,80
100 " 10 " . . .	3,—
50 " 10 " . . .	1,80
36 " 12 " . . .	1,80
24 " 12 " . . .	1,50
12 " 12 " . . .	1,20

ROMMEL in SOORTEN.

P. 1000 p. 100 p. 12	
Caen var.gem. f 18,—	2,40 f —,30
Nieuwe " " " 7,50,—	90,—,15
Mooie " " " 6,—	75,—,15
blauw . . .	12,— 1,50,—,30
scharlaken. " 6,60,—	75,—,15
De Bruid (<i>alba superbissima</i>) zuiver wit extra,	6,60,— 75,—,15

DUBBELE ANEMONEN.

(*Anemone coronaria flore pleno*.)

ASSORTIMENTENTEN.

1000 in 100 soorten . . .	f 45,—
500 " 100 " . . .	24,—
400 " 100 " . . .	20,40
300 " 100 " . . .	16,20
200 " 100 " . . .	11,40
100 " 100 " . . .	6,—
250 " 50 " . . .	10,80
100 " 50 " . . .	4,50
50 " 50 " . . .	3,60
100 " 25 " . . .	3,60
50 " 25 " . . .	2,40
25 " 25 " . . .	1,50
100 " 10 " . . .	3,—

50 in 10 soorten . . .	f 1,80
36 " 12 " . . .	1,50
24 " 12 " . . .	1,20
12 " 12 " . . .	—,90

ROMMEL.

P. 1000 p. 100 p. 12	
donkerrood. f 18,—	2,10 f —,30
blauw. . . .	18,— 2,10 —,30
scharlaken. " 18,—	2,10 —,30
roodbont. . .	18,— 2,10 —,30
witbont. . .	18,— 2,10 —,30
al. kl. 1 ^e kw. " 16,50	1,80 —,25
Chapeau de cardinal . . .	—, —, 3,— —,45

CHRYSANTHEMUMBLOEMIGE ANEMONEN.

(*Anemone chrysanthemiflora*.)

Gemengde soorten zonder namen.	p. 100 f 12,— p. 12 f 1,50
Rose de Nice (<i>Rosette</i>), zacht roze.	" 3,— " —,45

STER-ANEMONEN.

(*Anemone stellata*. — *Anemone hortensis*.)

100 in 25 soorten . . .	f 5,40	Per 1000 p. 100 p. 12.
100 " 12 " . . .	4,50	Rommel. . f —, — f 2,70 f —,45
25 " 25 " . . .	2,40	dub. purper " —, — 14,40 " 1,80
12 " 12 " . . .	—,60	" rood. . . 12,— 1,50 —,30

VERSCHILLENDE ANEMONEN.

apennina, hemelsblauw	f —,90 f —,30 f —,05
" alba, wit	" 5,10 —,75 —,10
blanda, vroeg, blauw	" 14,40 " 1,80 —,20
fulgens, scharlaken, mooi (zie fig.).	" 3,60 —,60 —,10
" flore pleno, gevuld.	" 3,90 —,75 —,10
japonica (<i>rubra</i>) rood.	" 6,— —,60 —,10
" elegans (<i>rosea</i>), roze	" 6,— —,75 —,10
Honarine Jobert (<i>alba</i>) wit.	" 1,80 —,45 —,05
nemorosa (<i>alba</i>), wit.	" 9,— 1,20 —,15
" flore pleno, dubbel wit.	" 3,— —,45 —,05
" coerulea Robinsoni, mooi blauw	" 24,— 3,— —,30
" rosea, roze	" 7,20 —,90 —,10
palmata, geel.	" 12,— 1,50 —,15
" alba, wit	" 30,— 3,60 —,35
Pulsatilla, licht blauw, laat	" 3,90 —,60 —,10



Perzische Ranonkels.



Franche Ranonkels.



Turksche Ranonkels.

RANONKELS.

Bovenstaande afbeeldingen geven een voldoende denkbeeld van het karakteristieke onderscheid dat er tusschen de verschillende tuinrassen onzer Ranonkels bestaat. In hoofdzaak zijn er twee groote groepen, die ongemerkt in elkander overgaan, nl. de Perzische en de Turksche. Maar daarnaast onderscheidt men nog de zoogen. Franche en de zoogen. Schotsche verscheidenheden, welke wel is waar hun eigenaardig karakter hebben, maar toch min of meer tot de Perzische Ranonkels behooren, waarvan het verbeteringen zijn.

Kweekwijze. Ranonkels gedijen in elken gezonden, kompakten grond, die niet te droog, maar kleiachtig en zandig is. De klauwtjes worden op een zonnige standplaats, 2 cm. diep en 5 cm. uiteen geplant; de aarde moet vast er boven aangedrukt worden. Verzending gedurende het geheele jaar, daar de klauwtjes lang droog bewaard kunnen worden.

Plant-Ranonkels kunnen zoowel in den herfst als in 't voorjaar geplant worden, gelijk de overige Ranonkels, maar verzending in den herfst verdient de voorkeur.

GEVULDE PERZISCHE RANONKELS.

			<i>Bloemen meest eenkleurig.</i>			P. 1000 p. 100. p. 12		
100 in 100 soorten . . .	f	4,50	36 in 12 soorten . . .	f	1,20	zwarte gem.	f	13,50 f 1,50 f -15
100 " 50 " . . .	"	3,—	24 " 12 " . . .	"	—,90	gele	"	5,10 " -75 " -15
50 " 50 " . . .	"	1,80	12 " 12 " . . .	"	—,75	roode	"	5,10 " -75 " -15
100 " 25 " . . .	"	2,40	100 " 10 " . . .	"	1,50	witte	"	6,— " -75 " -15
50 " 25 " . . .	"	1,50	50 " 10 " . . .	"	—,90	alle kleuren	"	2,70 " -45 " -15
25 " 25 " . . .	"	1,20						

GEVULDE SCHOTSCHER RANONKELS.

			<i>Bloemen gevlekt en gestippeld.</i>		
100 in 25 soorten . . .	f	3,60			
50 " 25 " . . .	"	2,40			
25 " 25 " . . .	"	1,50			
100 " 10 " . . .	"	1,80			
50 " 10 " . . .	"	1,20			
20 " 10 " . . .	"	—,90			
10 " 10 " . . .	"	—,75			
	P. 1000	p. 100 p. 12			
Rommel, alle kleuren . . .	f	6,— f —,75 f —15			

GEVULDE FRANSCHER RANONKELS.

			<i>Grootbloemige verscheidenheden.</i>		
100 in 100 soorten . . .	f	4,50			
100 " 50 " . . .	"	3,—			
50 " 50 " . . .	"	1,80			
100 " 25 " . . .	"	1,80			
50 " 25 " . . .	"	1,20			
25 " 25 " . . .	"	—,75			
36 " 12 " . . .	"	—,90			
24 " 12 " . . .	"	—,75			
12 " 12 " . . .	"	—,60			
100 " 10 " . . .	"	1,50			
50 " 10 " . . .	"	1,20			
	P. 1000	p. 100 p. 12			
Rommel alle kleuren . . .	f	2,70 f —,45 f —15			

GEVULDE TURKSCHER RANONKELS.

(*Ranunculus africanus*. — Grootbloemig, vroegbloeiend.)

			P. 1000 p. 100 p. 12		
Hercules (Witte Turban) . . .	f	4,50 f —,60			
La merveilleuse (Gele Turban) . . .	"	—,90 " —15			
Prince Galitzin (Prins Eugenius)					
geel, scharlaken gevl. . .	"	—,90 " —15			
" " <i>fijn</i> , zuiver geel . . .	"	3,60 " —45			
Romano (Roode Turban), scharlaken . . .	"	6,— " —75 " —15			
Séraphique d'Alger , geel . . .	"	8,40 " —90 " —15			
Souci doré , koffièkl. gevl. . .	"	—,90 " —15			
	P. 12	p. stuk			
pragensis fl. pl., wit . . .	f	1,80 f —,20			
acris fl. pl., geel . . .	"	1,80 " —20			
amplexicaulis , wit, sierlijk . . .	6.—	" —60			
	P. 12	p. stuk			
pragensis fl. pl.	f	4,80 f —45			
rutaefolius fl. pl., wit en oranje . . .	"	3,60 " —35			
speciosus fl. pl., geel	"	1,80 " —20			

PLANT-RANONKELS.

			P. 12 p. stuk		
pragensis fl. pl.	f	4,80 f —45			
rutaefolius fl. pl., wit en oranje . . .	"	3,60 " —35			
speciosus fl. pl., geel	"	1,80 " —20			

LELIËN.

„Onder hen” — schreef de heer WITTE toen hij de Lelie in zijn „Floralia” behandelde — „die zich ongelooflijk veel moeite geven voor het aanleggen van complete collecties dezer vorstelijke planten zijn er vooral twee, die hier terloops verdienen genoemd te worden, wijl ze voor deze specialiteit een welverdiende Europeesche vermaardheid verkregen, nl. de Heeren MAX LEICHTLIN en J. H. KRELAGE, hoofd der welbekende firma E. H. KRELAGE & ZOON te Haarlem. Beider collecties zijn beroemd en beide strekken tot vraagbaak in twijfelachtige gevallen. Behalve deze bestaan er nog andere, ook in Engeland, die echter voor de hier genoemde de vlag moeten strijken.”



Lilium giganteum.



Lilium auratum.

ASSORTIMENTENTEN.

50 in	50	zeldzame en nieuwe soorten . . .	f 90,—
100 "	100	goede oudere soorten . . .	" 60,—
100 "	50	" " " " " " " " " "	" 48,—
100 "	25	" " " " " " " " " "	" 24,—
100 "	10	" " " " " " " " " "	" 12,—
50 "	50	" " " " " " " " " "	" 30,—
50 "	25	" " " " " " " " " "	" 24,—
50 "	10	" " " " " " " " " "	" 9,—
25 "	25	" " " " " " " " " "	" 15,—
24 "	12	" " " " " " " " " "	" 12,—

P. 100 p. 12

Gemengde soorten f 8,10 f 1,—

Vroegbloeiende soorten, gemengd 7,20 " —,90

Laatbloeiende soorten, gemengd 9,— " 1,20

1^e AFDEELING.

(Groep van *L. giganteum*.)

GIGANTEUM, de reuzenlelie van de Himalaya (zie afb.) prachtplant met welriekende witte bloemen. Onze voorraad is van uitstekende kwaliteit.

P. 12 p. stuk

Extra grootte (bloeibaar) f 30,— f 3,—

1^e " " " " " " " " " " 27,— " 2,702^e " " " " " " " " " " 18,— " 1,803^e " " " " " " " " " " 15,— " 1,504^e " " " " " " " " " " 12,— " 1,20

2^e AFDEELING.

(Groep van *L. longiflorum*.)

Browni, prachtig wit, v. buiten bruin f 5,10 f —,45

candidum, de bekende witte Lelie —,90 " —,10

" *spicatum* (*flore pleno, monstrosum*)

met misvormde of dubb. bl. 1,80 " —,20

longiflorum, lange zuiverwitte bl. —,90 " —,10

" *Harrisii*, zie blz. 36." *Takesima*, mooie witte bl. van

buiten bruinachtig geteekend. " 1,20 " —,15

3^e AFDEELING.

(Groep van *L. auratum* en *speciosum*.)

auratum, goudgeest. lelie, extra sterk f 30,— f 3,—

1^e grootte. " 24,— " 2,402^e grootte. " 18,— " 1,803^e grootte. " 12,— " 1,20

SPECIOSUM (LANCEFOLIUM). Japansche lelie, een der meest decoratieve soorten. Van de talrijke verscheidenheden volgen hier de meest aanbevelenswaardige.

speciosum album, wit, v. buiten roze . f 1,50 f —,15

" " *corymbiflorum*, platsteng. —,75 " —,10" " **Kroonprinses**, rijkl. zuiverwit (Getuigchr. 2^e kl.). 3,60 " —,40" " **speciosum extra** 2,40 " —,25" " *atropurpureum*, zeer donker 7,50 " —,75" " *macranthum*, lichtrood 3,— " —,30" " *Melpomene*, zeer donker. 7,50 " —,75" " *punctatum*, licht roze op witte gr. 1,50 " —,15" " *purpuratum*, zeer donkerpurper. 5,10 " —,45" " *roseum*, ... per 100 f 9,— " 1,20 " —,15" " *multiflorum*. 2,40 " —,25" " *rubrum*, de gewone roodgevelekte

per 100 f 9,— " 1,20 " —,15

" " *multiflorum*, rijkbloeiend. 1,80 " —,20" " **Schrymakersi**, purperrozerood,

met donkerder stippels 2,40 " —,25



Liliun candidum.



Liliun tigrinum splendens.



Liliun chalcedonicum.

LELIEN (Vervolg.)

	Per 100 p.	12 p.	st.
tigrinum, de bekende Tijgerlelie . . .	f 3,—	f —,60	f —,07½
" flore pleno, met regelmatig dubbele bloemen.	" 6,—	" —,75	" —,10
" splendens, zeer rijkbloeiend.	" 4,20	" —,60	" —,10

4e AFDEELING.

(Groep van *L. elegans* en *umbellatum*.)

croceum, oranjegeel	f —,—	f 1,50	f —,15
dayuricum umbellatum, een fraai ras van Lelien, waarvandoor onze firma vele schoone verscheidenheden in den handel zijn gebracht. Alle zijn rijkbloeiend, meest bruinrood van kleur.			
" erectum (KRELAGE), geel, bruin gespikkeld, bloemslippen donkeroranje.	" 9,—	" 1,20	" —,15
" incomparabile (KRELAGE) donkerscharl. met oranje, zeer schoon	" 7,20	" —,90	" —,10
" Sappho, lichtoranje; donk. slipp.	" —,—	" 1,50	" —,20
elegans (Thunbergianum); rijkbloeiende verscheidenheden zijn vooral de volgende:			
" alutaceum (aureum nigro-maculatum), laag, goudgeel	" 3,60	" —,60	" —,10
" grandiflorum, verbetering	" —,—	" 6,—	" —,60
" atropurpureum (KRELAGE), nieuw, zeer donker purper, mooi. (Get. v. Verdienste)	" —,—	" 15,—	" 1,50
" atrosanguineum grandiflorum (grandiflorum) mooi donkerbruin.	" —,—	" 1,80	" —,20
" aurantiacum multiflorum (bilingulatum en lateritium), bruin oranje	" 4,80	" —,75	" —,10
" citrinum, citroengeel, goed geopende bloemen, zeer mooi.	" —,—	" 6,—	" —,60
" fulgens (atrosanguineum), schitterend rood met oranje geschakeerd	" 14,40	" 1,80	" —,20
" Prince d'Orange, zuiver goudgeel, zwart gestippeld	" 4,50	" —,60	" —,07½
" transiens flore pleno (stamnosum), zeer eigenaardig, gevuld.	" —,—	" 9,—	" —,90
" Vanhouttei, de mooiste donkere verscheidenheid, zeer groot	" —,—	" 1,20	" —,15
" venustum, mooi oranjegeel, rijkbkl.	" —,—	" 3,60	" —,40
" grandiflorum citrinum, oranje-citroengeel, grootbloemig	" —,—	" 18,—	" 1,80

5e AFDEELING.

(Groep van *L. Martagon*.)

canadense, oranje	f 3,60	f —,40
" luteum, geel	" 3,60	" —,40
chalcedonicum, scharlaken	" 6,—	" —,60
Humboldtii, oranje met purper gev.	" 9,—	" —,90
Martagon, purper Martagon.	" 1,50	" —,15
" album, witte Martagon	" 12,—	" 1,20
" dalmaticum, donkerpurper	" 9,—	" —,90
pardalinum, bruingeel	" 2,40	" —,25
pomponium (rubrum) scharlaken	" 1,80	" —,20
" pyrenaicum (aureum, luteum of flavum)	" 1,80	" —,20
superbum, zeer sierlijk, laatbloeiend.	" 3,—	" —,30
tenuifolium, bleek karmozijn	" 9,—	" —,90
testaceum (excelsum, isabellinum), lichtgeel nankin kleur, extra	" 4,50	" —,45

Sarana, zie *Fritillaria kamschatcensis*, blz. 53.

Thomsonianum, zie *Fritillaria macrophylla*, blz. 53.

VROEGBLOEIENDE GLADIOLUS.



Vroege Gladiolus.

Voor de laatbloeijende soorten (*gandavensis*, *Lemoinei*, *nanceianus*, enz.) welke in 't voorjaar geplant worden, zie men onzen voorjaarscatalogus (N^o. 478 A.) en voor nieuwigheden van *Gladiolus gandavensis* onzen specialen catalogus N^o. 514.

De vroegbloeijende *Gladiolus* bloeien in Juli en worden in den herfst geplant, 9 cM. diep en 10 cM. uit elkander. 's Winters met riet of blad dekken tegen vorst.

Ook voor potcultuur aanbevelenswaardig; het trekken moet zeer langzaam geschieden.

NIEUWE AANWINST.

Vroegbl. *Gladiolus* Koningin Wilhelmina (KRELAGE.)

Een prachtige nieuwigheid welke zich door bloemrijkheid, krachtigen groei en mooie kleurschakeering van de bekende soorten onderscheidt. De Planten- en Bloemencommissie vestigde op deze variëteit de aandacht wegens hare voortreffelijke eigenschappen voor het bloemsnijden, en kende er een Getuigschrift 1^e klasse aan toe.

Toen wij onlangs deze verscheidenheid, die ons eigendom is, in den handel wilden brengen, verzochten wij eerbiedig H. M. de Koningin Regentes te willen veroorloven, dat de nieuwe aanwinst naar H. M. de Koningin mocht worden genoemd. Het verheugt ons te kunnen mededeelen dat aan ons verzoek met groote bereidwilligheid is voldaan. Ingevolge de bevelen van H. M. werd o. a. ter onzer kennis gebracht:

„dat H. M. met groote belangstelling zag de bloemstengels der nieuwe verscheidenheid van *Gladiolus*, H. M. toegezonden.

„Indien de firma Krelage aan deze zeer fraaie nieuwe *Gladiolus* den naam wenscht te geven van »Koningin Wilhelmina», verklaart H. M. de Koningin Regentes gaarne daartegen hoegenaamd geen bezwaar te hebben.

„De toegezonden bloemstengels werden gaarne aangenomen en zeer bewonderd.”

Wij bieden de boven beschreven nieuwigheid aan per stuk f —,60. per 12 f 6,—.

MOOIE SOORTEN VAN ALLE GROEPEN.

gemengd, om bloemen van te snijden.

Per 1000 f 12,—. Per 100 f 1,50. Per 12 f —,30

DWERGSOORTEN IN SORTIMENTEN.

100 in 50 soorten	f 6,—
100 " 25 " "	" 4,50
100 " 10 " "	" 3,—
50 " 50 " "	" 4,20
50 " 25 " "	" 3,—
50 " 10 " "	" 2,10
25 " 25 " "	" 2,40
24 " 12 " "	" 1,80
12 " 12 " "	" 1,20

DWERGSOORTEN GEMENGD.

Per 1000 f 12,—. Per 100 f 1,50. Per 12 f —,30

CARDINALIS SOORTEN.

Per 100 p. 12 p. st.

Type	f 6,—	f —,90	f —,10
Blushing Bride, zacht rose	" 18,—	" 2,40	" —,25
Cupid, rozerood	" 9,—	" 1,50	" —,15
roseus maculatus	" 14,40	" 1,80	" —,20
Rosy Gem, vleeschkleur	" 6,—	" —,90	" —,10
Salmon Queen, roze	" 14,40	" 1,80	" —,20
Sarnian Gem, zalmkl.	" 14,40	" 1,80	" —,20

RAMOSUS-SOORTEN.

100 in 50 soorten	" 6,—
100 " 25 " "	" 4,50

Colvillei, roodviolet, witgevekt, met de beide volgende extra voor trekken f 6,— f —,90 f —,30

" albus, zuiverwit, rood stuifmeel " 8,10 " —,90 " —,30

" de Bruid, zuiverwit, ook wit stuifmeel, extra " 8,10 " —,90 " —,30

RAMOSUS-SOORTEN (vervolg.)

100 in 10 soorten	f 3,60
50 " 50 " "	" 4,20
50 " 25 " "	" 3,—
50 " 10 " "	" 2,10
25 " 25 " "	" 2,40
24 " 12 " "	" 1,80
12 " 12 " "	" 1,20

Per 1000 p. 100 p. 12.

Gemengde soorten . . . f 12,— f 1,80 f —,30

type 4,80 —,90

Ardens (Fire King) [p. stuk f —,40] —,420

Formosissima, scharl. zalmkl. " 3,— —,45

Insignis, scharlaken. 4,50 —,75

Mad. Blanche Bourdin, karmoz.

p. stuk f —,40 " —, — 4,20

Non plus ultra, scharl. met wit " 2,40 —,45

Queen Victoria, zalmkl. scharl. " 2,40 —,45

R. C. Affourtit KRELAGE, nieuw

p. stuk f —,60 " —, — 6,—

BLANDUS-SOORTEN.

type 9,— 1,20

verschillende soorten, elk. 4,50 —,90

SAGITTALIS-SOORTEN.

type 6,— —,90

verschillende soorten, elk. 6,— —,90

Per 100 p. 12.

byzantinus, rood violet f 1,50 f —,30

communis, Europeesche species. " 1,50 —,45

Per 1000 p. 100 p. st.

BOL-IRIS.

Voor alle mogelijke Plant-Iris (germanica, pumila, Kaempferi en sibirica groepen) zie men onzen voorjaarscatalogus. (N^o. 478 A.)



Engelsche Iris.

ENGELSCH E IRIS.

(*Iris xiphoides*.)

De stamvorm van deze verscheidenheden behoort in Spanje tehuis en werd vandaar over Engeland naar ons land gebracht; vandaar de naam „Engelsche” Irissen. Ze bloeien in Juli, nadat de Spaansche Irissen zijn uitgebloeid, de bloemen zijn grooter en schooner van vorm, maar doen in kleurenrijkdom voor die der Spaansche onder. De bollen worden in den herfst geplant, 10 cM. diep en 12 cM. uit elkaar.

De hieronder volgende sortimenten bevatten een keur der voortreffelijkste verscheidenheden.

100 in 50 beste soorten	f 4,50
100 „ 25 „ „	3,60
100 „ 25 zeer goede soorten	3,—
100 „ 10 „ „	2,40
50 „ 25 goede soorten	2,40
25 „ 25 „ „	1,80
24 „ 12 „ „	1,50
12 „ 12 „ „	1,20
Rommel alle kleuren.	Per 12 f —,30
Per 100 f 2,40 Per 1000 f 18,—	



Spaansche Iris.

SPAANSCH E IRIS.

(*Iris Xiphium*.)

De bloemen der Spaansche Iris zijn niet zoo groot als die der Engelsche, maar winnen het in kleurenpracht. Zij bloeien twee weken vóór de Engelsche, en worden evenals deze in den herfst geplant, 8 cM. diep en 8 cM. uit elkaar.

De Spaansche Irissen worden in den laatsten tijd enorm veel gevraagd, en verheugen zich dus blijkbaar in een welverdiende populariteit.

De hieronder volgende sortimenten bevatten een keur der beste verscheidenheden

100 in 100 soorten	f 4,50
100 „ 50 „ „	3,—
100 „ 25 „ „	2,40
100 „ 10 „ „	1,80
50 „ 50 „ „	2,40
50 „ 25 „ „	1,80
50 „ 10 „ „	1,20
25 „ 25 „ „	1,50
24 „ 12 „ „	1,20
12 „ 12 „ „	—,60
Rommel alle kleuren	Per 12 f —,30
Per 100 f —,60 Per 1000 f 4,50	

VERSCHILLENDE IRIS SPECIES.

A. RETICULATA SOORTEN.

Winterhard. Zeer vroegbloeiend, soms reeds in December, de bloemen komen allerliefst boven de sneeuw uitkijken, als er nog geen enkele bloem in 't open veld te vinden is. In potten geschikt voor vervroeging.

P. 12 p. stuk

Bakeriana , nieuw, blauw en wit, allerliefst (Get 1 kl.)	<i>f</i> —, — <i>f</i> 3,—
Histrio , de vroegste, blauw	2,40 —, 25
histrioides , de mooiste; blauw	3,60 —, 40
Krelagei , roodpurper . <i>f</i> 14,40	1,80 —, 20
reticulata , (type) echt, violet, met viooltjesgeur	3,— —, 30
„ purpurea , klein, roodpurp.	3,— —, 30
Vartani , blauw	1,80 —, 20

B. JUNO SOORTEN.

Van deze is *Iris persica* wel het best bekend. Behalve *alata* zijn al deze soorten bij ons tegen onze gewone winters bestand.

P. 12 p. stuk

alata (<i>scorpioides</i>) bl. in den winter, mooi blauw	<i>f</i> —, 90 <i>f</i> —, 10
caucasica , citroengeel	6,— —, 60
Danfordiae , geel, klein, allerliefst	3,60 —, 40
palaestina	1,20 —, 15
persica , azuurblauw, zeer welriekend	p. 100 <i>f</i> 2,40 —, 45 —, 05
„ purpurea , paarsroode grootbloemige verscheidenheid. Bekroond Haarlem en Amsterd.	1,80 —, 20
sindjarensis , blauw, mooie plant.	—, — 1,20

C. ONCOCYCLUS SOORTEN.

Onder de *Oncocyclus Irissen* zijn naast de van ouds bekende *I. susiana* in den laatsten tijd prachtige soorten voor den dag gekomen. Men plant ze het best tamelijk laat in den open grond, bedekke ze 's winters zorgvuldig en bevordere na den bloeitijd de rijpwording zoo noodig door er een raam over te leggen of op andere wijze ze tegen regen en vochtigheid te beschermen. Als ze rijp zijn, worden de knollen opgenomen en droog bewaard tot den volgende planttijd.

P. 12 p. stuk

atrofusca , nieuw, grooter dan <i>atropurpurea</i> , purper	<i>f</i> 6,— <i>f</i> —, 60
atropurpurea , eenkleurig donkerpurper, bijna zwart (Get. 1 ^e kl.)	1,50 —, 15
Bismarckiana , (<i>Saari nazarena</i>), nieuw, groot, grijswit en bruinachtig (Get. 1 kl.)	1,50 —, 15
iberica , zeer laag, mooie bloem, bovenbl. wit, onderbl. purper	1,50 —, 15
Lorteti , nieuw, zacht en donkerder purper, extra, Bekr. te Gent, Londen en Amst.	4,50 —, 45
lupina , wolfsoor Iris, bruin met donker netwerk geschaduw.	9,— —, 90
Mariae (<i>Helenae</i>), nieuw, eenkleurig schitterend paars, met donkere vlek	2,40 —, 25
susiana , de bekende Rouw-iris, grootbloemig, grijs	2,40 —, 25

TIGRIDIA (Ferraria.)

»Maar opmerkenswaardig in de hoogste mate zijn de Tigridias. In de verzameling van E. H. KRELAGE & ZOON zijn er vele voorhanden: 't gelijken wel *Stanhopeas*. Ze bezitten 3 zeer groote schaalvormige en 3 kleine bloemblaadjes, maar vooral de kleur is bijzonder. (Ned. Tuinbouwbl.).

Planting in 't voorjaar; 's winters droog en warm bewaren en beschermen tegen muizen.

P. 100 p. 12 p. st.

Pavonia grandiflora , rood . <i>f</i> 4,50 <i>f</i> —, 75 <i>f</i> —, 10	
„ „ alba , wit.	3,90 —, 60 —, 10
„ „ conchiflora , geel	3,90 —, 60 —, 10
„ „ lilacea , nieuw (G I.)	4,50 —, 75 —, 10
„ „ rosea , nieuw (G I.)	6,— —, 75 —, 10

SPARAXIS.

Evenmin als *Ixia* zijn de Sparaxis moeilijk in hun eischen. Ze kunnen bij ons te lande, mits goed gedekt, den winter in den open grond doorstaan, maar leenen zich vooral goed voor potkultuur.

100 in 50 mooie soorten	<i>f</i> 6,—
100 „ 25 „ „	4,50
100 „ 10 „ „	3,60
50 „ 25 „ „	3,—
50 „ 10 „ „	2,10
24 „ 8 „ „	1,50
12 „ 4 „ „	—, 75
Per 1000 p. 100 p. 12	
Rommel 1 ^e kwaliteit.	<i>f</i> 12,— <i>f</i> 1,50 <i>f</i> —, 30
„ 2 ^e „	7,50 —, 90 —, 15

BABIANA.

Nauw verwant met *Ixia* en *Sparaxis*, eischen deze aardige Irideen dezelfde kweekwijze.

100 in 10 mooie verscheidenheden	<i>f</i> 7,50
100 „ 6 „ „	6,—
12 „ 6 „ „	—, 90
Rommel per 100	<i>f</i> 3,60 per 12 „ —, 60

TRITONIA.

Wij bieden hieronder eenige verscheidenheden van de sierlijke *T. crocata* aan. Ze bloeien gelijktijdig met de Babianas en worden op dezelfde wijze behandeld.

100 in 10 verscheidenheden	<i>f</i> 7,20
100 „ 6 „ „	6,—
12 „ 6 „ „	—, 90
Rommel per 100	<i>f</i> 3,— per 12 „ —, 45



Ixia.

IXIA.

Uit »Het Nederlandsch Tuinbouwblad«:

»Het was een fraaie collectie, die van E. H. KRELAGE & ZOON, bestaande uit 34 soorten en verscheidenheden van dit geslacht der Irideeën, in allerlei kleuren en verschillend geteekend. Wij noemen er van *The-seus*, met witachtige, in het hart en aan den top der bloembladen karmijnroode bloemen; *Nosegay*, bloemen uitwendig lichtkarmozijn, geopend wit met een zwart-rood hart, *Vulcan*, vuurrood, *Bucephalus major*, roze-achtig purper; de kleur van *Bletia hyacinthina* herinnerend, *viridiflora*, kopergroen, enz.

100	in 50 soorten, 1 ^e keuze	f	4,80
100	" 25 " "	"	3,60
100	" 10 " "	"	3,—
50	" 10 " "	"	1,80
24	" 8 " "	"	1,20
12	" 4 " "	"	—,60
100	" 25 " 2 ^e keuze	"	3,—
100	" 10 " "	"	1,80

P. 1000 p. 100 p. 12

Rommel 1^e kwaliteit. f 6,— f —,75 f —,30" 2^e " 4,50 " —,60 " —,15

Wonder, dubbel roze, rijkbl. 7,50 " —,90

viridiflora, kopergroen p. st. f —,25 " —,— " 2,40

Eenige Irideeën.

P. 100 p. 12 p. st.

BELEMCANDA (*Pardanthès*)
chinensis, winterhard, over-
blijvend; bl. bruinrood. f 3,— f —,30

CYPELLA,
Herberti, b. als *Tigridia* f 12,— " 1,50 " —,15

FERRARIA
undulata, z. eigenaardig " 1,80 " —,20

HERMODACTYLUS (*Iris*)
tuberosus, groen en flu-
weel-zwart 6,— " —,90 " —,10

HOMERIA.
aurantiaca (*Bobartia*),
oranje-vleeschkleur. 2,40 " —,45 " —,05

LAPEYROUSIA.
cruenta (*Anomatheca*),
kleine roode bloemen, laag " 3,— " —,45 " —,05

Per 100 p. 12 p. stuk

MORAEA
glaucois (*Iris of Vieus-*
sieuzia Pavonia) witmet
blauwe vlek. f 4,50 f —,75 f —,10

iridioides (*Iris moraeoi-*
des), blauw " 4,20 " —,40

ROMULEA (*Trichonema*)
rosea speciosa, laag, kar-
mijn, geel in 't midden " 2,40 " —,45 " —,05

SCHIZOSTYLIS.
coccinea, scharlaken,
laatbloeiend 2,10 " —,45 " —,05

SISYRINCHIUM.
grandiflorum. " —,90 " —,10

WATSONIA.
Meriana " 1,80 " —,20

Eenige Aroideeën.

Per 100 per 12 p. stuk

ARISARUM
vulgare (*Arum Arisarum*) f —,90 f —,10

ARUM
albispatum. " —,90 " —,10

corsicum, (*pictum*) 3,— " —,30

Dioscoridis spectabile 3,— " —,30

italicum 1,80 " —,45 " —,05

palaestinum (*sanctum*), de
zwarte Arum; voor vervroe-
gen 3,— " —,30

DRACUNCULUS
vulgaris (*Arum Dracunculus*)
de slangenaarum 1,20 " —,15

HELICODICEROS.
crinita (*Arum crinitum*), gr.
eigenaardige bloem. f 6,— f —,60

Per 100 per 12 p. stuk

PINELLIA
tuberifera, (*Arum ternatum*,
Atherurus) 1,80 " —,20

RICHARDIA.

albo-maculata, bl. gev. f 9,— f 1,50 f —,15

africana, (*Calla aethio-*
pica) gewone Akelk. " 12,— " 1,50 " —,15

" Little gem, zeer
laag, miniatuurvorm " —,— " 1,80 " —,20

" nana compacta,
getuigschift Amsterd. f —,— f 4,50 f —,45

aurata, bl. geel, blad groot, weinig gevlekt,
zeer ornamentale plant (Bekroond te Gent,
Amsterdam en Londen) " —,— " —,— " 6,—
(Sterke knollen f 12,— en f 9 p. st.)

HIPPEASTRUM (AMARYLLIS.)

In 1893 werd op »Bloemhof» een nieuwe kas van 140 M². oppervlakte gebouwd, speciaal met 't oog op de kultuur der Amaryllissen. Het is bekend dat onze collectie van deze vorstelijke planten dergelijke groote kosten waard is, vooral sedert zij, in 1893, vereenigd werd met het grootste en voortreffelijkste deel der beroemde verzameling der opgeheven firma A. C. van Eeden & C^o. Terwijl toch onze eigene Amaryllis-collectie reeds vóór meer dan 50 jaar lauweren behaald heeft en alom bekend was, is vooral in latere jaren van de Amaryllissen der firma Van Eeden een groote roep uitgegaan en behaalden zij telkens de eerste prijzen waar ze werden ten toon gesteld.

Wij hebben nu herhaaldelijk de gelegenheid gehad beide verzamelingen te vergelijken en de bloeiende planten werden door talrijke bezoekers bewonderd. Bij het bezoek van HH. MM. de Koninginnen aan onze Pronkbakken trok een groep onzer Amaryllissen in 't bijzonder de aandacht en op de Haarlemsche Vijfjaarlijkse Tentoonstelling behaalden wij drie prijzen voor onze collectie. Wij bieden hieronder een aantal sortimenten aan, benevens een keur van eerste rangsverscheidenheden afzonderlijk.

Kultuur. In 't kort komt de behandeling hierop neêr. Men plant de bollen in potten en graaft deze tijdens de eerste ontwikkeling op een warme krib in de warme kas in. Bodemwarmte is voor een goeden bloei een eerste vereischte. Nadat de planten gebloeid hebben en volgroeid zijn, wordt het blad afgesneden en zet men de potten droog op een warme plaats. Nadat men op die wijze de bollen overwinterd heeft, verpot men ze, en zet ze weder op bodemwarmte. Men drage zorg de wortels niet te beschadigen. Het tijdstip van het verpotten kan men varieeren naarmate men de planten vroeger of later in bloei wil hebben.

Droge bollen kunnen worden verzonden van Augustus tot April.

Wij leveren Hollandsche Hybriden met namen of kleurbeschrijving, per stuk à f 1,50, f 1,80, f 2,10, f 2,40 en hooger tot f 24,—, f 30,— en hooger.

ASSORTIMENTEN.

A. 12 Hybriden . . . van f 300,— tot f 600,—	E. 12 Hybriden . . . van f 30,— tot f 36,—
B. 12 " . . . " " 150,— " 210,—	F. 12 " . . . " " 21,— " 24,—
C. 12 " . . . " " 75,— " 120,—	G. 12 " . . . " " 18,—
D. 12 " . . . " " 45,— " 60,—	
Gemengde Hybriden zonder namen, 1 ^e keuze per 12 f 14,40 p. stuk f 1,20	
" " " " 2 ^e " " " 10,80 " " —,90	

NIEUWE HOLLANDSCHE HYBRIDEN.

	Per stuk.		Per stuk.
André Chenier , donker scharlaken met korte witte streep.	f 12,—	Jeanne d'Arc , lichte grondkleur met dofroode streepen en punten.	f 3,—
Bellona , karmijn, donker geteekend, met breede witte strepen.	" 15,—	Laura , zeer groot, lichte grondkleur, gelijkmatig lila geaderd.	" 12,—
Camoëns , wit, bruinrood gemarmerd en gerand.	" 9,—	Madame Henschel , sneeuw wit met donkerpurper streep.	" 6,—
Chamberlain , bruinrood gestreept en geteekend op witten grond.	" 6,—	Malherbe , steenrood met lichtrood geaderd.	" 3,—
Charles Dickens , purper met witte strepen, purper gerand.	" 7,50	Noble par mérite , sneeuw wit met weinig purperrood.	" 3,—
Chatrian , licht oranje rood, met wit geteekend en gemarmerd.	" 3,—	Pierre Loti , donker karmijn gestreept en gemarmerd, breede witte strepen.	" 7,50
Jean Becker , purperrood met zuiver wit hart.	" 6,—	Remembrance , groen met donkerpurper randen.	" 12,—
		Verlat , bruinrood, wit gestr. en gerand.	" 6,—

VERSCHILLENDE HIPPEASTRUM-SOORTEN.

	Per 12 p. stuk.		Per 12 p. stuk.
aulicum	f 12,— f 1,20	reticulatum striatifolium , blad met witte middennerf.	" 18,— " 1,80
" platypetalum	" 15,— " 1,50	vittatum , wit, rood gestreept.	" 15,— " 1,50
" robustum (Tettaui)	" 9,— " —,90	" rubrum	" 18,— " 1,80
Cleopatra , purper, extra.	" 33,— " 3,—	" nieuwe hybriden uit de beroemde verzameling van wijlen SOUCHET. Wij kunnen ongeveer 25 verschillende hybriden leveren tot prijzen welke per stuk van f 3,— tot f 12,— wisselen. Zaailingen zonder namen.	
crocium grandiflorum , oranje.	" 18,— " 1,50		
equestre , oranje rood.	" 9,— " —,90		
Gravinae (Graveana)	" 30,— " 2,70		
Johnsoni	" 33,— " 3,—		
" hybriden.	" 15,— " 1,50		
pardinum , gevlekt.	" 30,— " 3,—		
" nieuwe hybriden { van " 18,— " 1,80			
" { tot " 120,— " 12,—			
Prince d'Orange , oranje en wit.	" 30,— " 2,70	rood, wit gepanach., 1 ^e kw.	f 21,— f 1,80
Reginae , donkerrood.	" 30,— " 2,70	" " " 2 ^e "	" 12,— " 1,20
reticulatum , roze geaderd.	" 18,— " 1,80	wit, rood gepanach., 1 ^e "	" 21,— " 1,80
		" " " 2 ^e "	" 12,— " 1,20
		zaailingen (ongebloeide)	" 21,— " 1,80

Verschillende Amaryllideeën.

(Zie ook voorjaarscat. blz. 33—35.)

	Per 12 p. stuk
AMARYLLIS (voor den kouden bak).	
<i>Belladonna (minor)</i>	f 1,80 f —,20
<i>blanda</i>	" 3,— " —,30
<i>major</i>	" 3,60 " —,35
ANOIGANTHUS (bijna winterhard).	
<i>breviflorus</i>	" 3,60 " —,40
CYRTANTHUS (voor buiten, goed dekken).	
<i>lutescens</i>	" 2,40
<i>Macowani</i>	" 3,—
<i>Mackeni</i>	" 6,— " —,60
HAEMANTHUS (warme kas).	
<i>albiflos</i> , wit	" 7,50 " —,75
<i>magnificus (Rouperi)</i>	" 1,50

	Per 12 p. stuk
HAEMANTHUS (vervolg).	
<i>natalensis</i> , oranje	f 1,20
<i>tigrinus</i> (koude kas).	" 1,50
HIPPEASTRUM (koude bak).	
<i>advena coccineum</i>	" 1,20
LYCORIS .	
<i>radiata (Nerine japonica)</i>	f 12,— " 1,20
NERINE , (Guernsey Lelie) koude bak.	
<i>Fothergilli</i> , scharlaken	" 8,40 " —,75
<i>pudica</i> , wit	" 6,— " —,60
<i>sarniensis</i> , rood	" 2,40 " —,25
<i>undulata</i> , rijkbloeiend	" 3,— " —,30
VAGARIA , (Pancratium).	
<i>parviflora</i> , wit	" 2,40 " —,25



Calochortus.

CALOCHORTUS.

(incl. Cyclobothra.)

De „Mormonentulpen" worden, sinds gebleken is dat ze onze winters zonder letsel buiten kunnen doorstaan, meer en meer gevraagd. Zeer rijkbloeiend, hebben ze allersierlijkste bloemen in allerlei schakeeringen.

	Per 12 per stuk
<i>albus</i> , hangende bloemen wit	f 1,20 f —,15
<i>Benthami</i>	" 1,50 " —,20
<i>Leichtlini</i>	" 1,80 " —,20
<i>lilacinus</i>	" 1,20 " —,15
<i>longibarbus</i>	" 2,40 " —,20
<i>luteus</i> , helder geel.	" 1,20 " —,15
<i>Maweanus</i> , hangend, lila.	" 1,20 " —,15
<i>pulchellus</i> , hangend, geel.	" 1,20 " —,15
<i>venustus citrinus</i> , geel	" 1,20 " —,15
<i>oculatus</i> , wit	" 1,20 " —,15
<i>purpurascens</i>	" 1,50 " —,20
<i>roseus</i> , roze.	" 1,80 " —,20
<i>Vesta</i> , nieuw, groot	" 3,— " —,30

BRODIAEA.

Uit Californië. Winterhard. Rijkbloeiend.

	Per 100	per 12	per stuk
<i>capitata</i> , blauw	f —,— f 1,20 f —,15		
<i>congesta</i> , blauw	" 3,— " —,45 " —,05		
<i>alba</i> , wit	" —,— " 3,— " —,30		
<i>grandiflora</i> , laag, bl.	" 2,70 " —,45 " —,05		
<i>ixioides (Calliproralut.)</i>			
bruingeel.	" —,— " —,90 " —,10		
<i>laxa</i> , rijkbl., blauw	" —,— " —,75 " —,10		
<i>multiflora (parviflora)</i>	" —,— " 1,20 " —,15		
<i>peduncularis longipes</i> , wit.	" 1,50 " —,25		
<i>uniflora (Triteleia, Milla)</i>	" —,75 " —,30 " —,05		
<i>violacea</i> , lila	" —,— " —,45 " —,05		

CAMASSIA.

Eetbare „quamash" der Indianen.

	Per 100	Per 12	Per stuk
<i>Cusickii</i> , nieuw, lichtbl.	f —,— f 9,— f —,90		
<i>esculenta</i> , blauw.	" 1,80 " —,45 " —,05		
<i>atrocoerulea</i>	" 2,40 " —,45 " —,05		
<i>Fraseri</i> , nieuw, blauw	" —,— " 3,60 " —,35		

ORNITHOGALUM.

(Vogelmelk.)

<i>arabicum</i> , wit, veel ge-			
bruikt ter vervroeging	f 6,— f —,90 f —,10		
<i>aureum</i> , goudgeel.	" —,— " 1,50 " —,15		
<i>longibracteatum</i> , rijkbl.	" —,— " 2,40 " —,25		
<i>pyramidale</i> , mooi.	" —,— " 3,60 " —,35		

ALBUCA.

Nauw verwant met *Ornithogalum*.

	Per 12 per stuk
Brevoortia coccinea , (<i>Brodiaea</i>)	
scharlakenroode bloem, sierlijk	f 1,20 f —,15
Stropholirion californicum	
(<i>Brodiaea volubil.</i>), slingerende	
stengel	" 3,60 " —,35
Bloomeria aurea , bruingeel.	" 1,20 " —,15

	Per 12 Per stuk
<i>aurea</i> , groen en geel.	f 6,— f —,60
<i>fastigiata</i> , wit en groen	" 4,20 " —,40
<i>Nelsoni</i> , zuiver wit, tot dusver	
de beste (Get. v. Verd.)	" 3,60 " —,40

CYCLAMEN

a. Voorjaarsbloeiërs.

Atkinsi, (ibericum) soorten:	P. 100.	p. 12.	p. st.
album	f 14,40	f 1,80	f —,20
ilacinum	24,—	3,—	—,30
purpureum	14,40	1,80	—,20
roseum	14,40	1,80	—,20
zaailingen, gem.	12,—	1,20	—,15
Coum.	12,—	1,50	—,15
persicum (aleppicum).	14,40	1,80	—,20
in 4 kleuren	21,—	3,—	—,30
giganteum, 1 ^e kwal.	24,—	3,60	—,40
" " 2 ^e	21,—	3,—	—,30
" " in 4 kleuren	30,—	3,60	—,40
repandum (niet vernum)	24,—	3,—	—,30
vernum DE L'OBEL, echt	14,40	1,80	—,20
album, echt	30,—	4,20	—,45

b. Herfstbloeiërs.

europaeum, echt (pyrenaicum odoratum der Holl. tuinen).	12,—	1,80	—,20
hederaefolium, echt (europaeum der Holl. tuin.)	12,—	1,50	—,15
album, echt	18,—	2,40	—,25
macrophyllum	18,—	2,40	—,25
extra sterke knollen	24,—	3,—	—,30
neapolitanum	12,—	1,50	—,15

ALSTROEMERIA.

De hier volgende soorten zijn winterhard, en kunnen eenige jaren blijven vaststaan; ze bloeien dan zeer rijk en geven zeker voldoening, vooral *aurantiaca* en *chilensis*.

	P. 100	p. 12	p. stuk
aurantiaca, oranjegeel	f 3,60	f —,60	f —,10
aurea, lichtgeel	3,60	—,60	—,10
chilensis, gemengd.	6,—	—,90	—,10
Bertha, roze	—,—	1,80	—,20
Leipzig, vleeschkl.	—,—	3,—	—,30
psittacina (peruviana)	6,—	—,90	—,10
Frans Hals KR.	—,—	1,80	—,20
Rembrandt KR.	—,—	2,40	—,25
Van der Helst KR.	—,—	1,80	—,20
Wouwerman KR.	—,—	2,40	—,25
Gemengde soorten	4,20	—,60	—,10

ANEMONE (HEPATICA).

angulosa, blauw	f 12,—	f 1,80	f —,20
Hepatica, blauw	9,—	1,20	—,10
alba, wit	12,—	1,50	—,15
plena, dubb. bl.	—,—	7,50	—,75
rubra, rood	9,—	1,20	—,10
plena, d. r.	12,—	1,50	—,15

DIELYTRA.

(Diceatra.)

	P. 100	p. 12	p. stuk
Cucullaria, roze	f 12,—	f 1,80	f —,20
eximia	6,—	—,90	—,10
spectabilis	4,80	—,75	—,10
alba, wit.	—,—	6,60	—,60
fol. aur. var. bontbl.	—,—	4,20	—,40

DODECATHÉON.

Winterhard, om de twee of drie jaar verplanten.

Gemengde soorten	f 14,40	f 1,80	f —,20
integrifolium	12,—	1,50	—,15
Jeffreyanum.	24,—	3,—	—,30
Meadia	9,—	1,20	—,15
album	12,—	1,50	—,20

CORYDALIS

(Fumaria.)

	Per 100	p. 12	p. st.
bulbosa, roze	2,40	—,45	—,05
purpurea, purper.	2,40	—,45	—,05

ERANTHIS

(Winterakoniet.)

hyemalis, bloeit nog vóór de sneeuwkllokjes, donkergeel, allerliefst	p. 1000 f 6,60	f —,90	f —,30
--	----------------	--------	--------

GERANIUM

tuberosum (radiatum).	6,—	—,90	—,10
-------------------------------	-----	------	------

OXALIS

in 20 soorten	3,—	—,—	—,—
Soorten gem. p. 1000 f 6,—	—,75	—,20	—,—
versicolor, voor potten.	2,10	—,45	—,10

(Zie ook 1^e aflevering blz. 30).**TROPAEOLUM**

Voor den kouden bak.

azureum, blauw, zeldzaam.	f 18,—	f 1,80	
brachyceras	15,—	1,50	
Jaratti (tricolor grandiflorum).	1,20	—,15	
pentaphyllum	6,—	—,60	

EREMURUS.

Zonderlinge, maar fraaie Liliacee uit Turkestan. Winterhard. Om de 2 of 3 jaar verplanten. In 't voorjaar de jonge bladpunten tegen vorst beschermen. De planten vormen een bladrozet van breede bladen en hebben tot 3 Meter lange bloemstengels welke met een ontelbare menigte stervormige bloemen van onder tot boven bedekt zijn. De fraaiste der tot nu toe bekende soorten is **ELWESIANUS** (*robustus nobilis*), roze, f6.— per stuk. (Getuigschrift 1^e klasse Amsterdam). Alle andere bekende soorten voorhanden.

HELLEBORUS.

(Kerstrozen.)

Rommel' zonder namen.	f 24,—	f 3,—	f —,30
Zaailingen zonder namen.	36,—	4,50	—,45

POLYGONUM SACHALINENSE.

In deze reeds sedert lang bekende plant heeft men in den laatsten tijd een voortreffelijk voedergewas voor schapen ontdekt. Zoowel hierom, als wegens hare waarde als sierplant, werd ze onlangs herhaaldelijk met warmte aanbevolen.

Per stuk f —,15 Per 12 f 1,50 Per 100 f 12,—

SPIRAEA.

Winterharde vaste planten.

Aruncus	f 14,40	f 1,80	f —,20
Filipendula	9,—	1,20	—,15
fl. pleno.	7,50	1,20	—,15
kamtschatika	—,—	3,—	—,30
palmata	9,—	1,20	—,15
alba.	6,—	—,90	—,10
elegans	4,50	—,75	—,15
Ulmaria flore pleno.	9,—	1,20	—,15
fol. aur. var.	9,—	1,20	—,15

TRILLIUM.

(Drieblad.)

Volkomen winterhard. Verlangen een schaduwrijke standplaats en behoeven slechts om de 3 à 4 jaar verplant te worden.

	Per 12	p. stuk.
erectum (pendulum).	f 3,—	f —,30
grandiflorum, wit.	1,50	—,15
sessile	3,60	—,36

ONZE PRIJSCOURANTEN.

De Algemeene Catalogus voor 1895 (No. 478)
is verschenen in twee gedeelten, beide gratis op aanvraag verkrijgbaar.

EERSTE AFLEVERING (N^o. 478 A.)

Bol- en Knolgewassen om in 't voorjaar te planten
(werd in Januari uitgegeven).

TWEEDE AFLEVERING (N^o. 478 B.)

Haarlemsche Bloembollen, enz. om in 't najaar te planten
(de tegenwoordige prijscourant).

Deze beide afleveringen vormen te zamen één geheel en vullen elkander aan. Ze zijn voorzien van kulturaanwijzingen, beschrijvingen en afbeeldingen en zullen den liefhebbers, naar wij hopen, van eenig nut kunnen zijn bij het kweken van bol- en knolgewassen in de uitgebreidste beteekenis.

Hoe uitvoerig deze prijscourant ook zij, ze wordt in uitgebreidheid overtroffen door onze buitenlandsche catalogi, die men voor de niet in onze binnenlandsche prijscourant opgenomen artikelen gelieve te raadplegen. Wij geven jaarlijks afzonderlijke edities uit in de Duitsche, Fransche en Engelsche talen.

Prijscouranten over onze Specialiteiten

zijn in een nieuwe serie verschenen in 4^o formaat en met tekst in drie talen.

Tot dusver zijn verschenen:

- N^o. 511. Speciale beschrijvende lijst van **Darwin Tulpen** (300 soorten) met *supplement*.
- N^o. 512. Speciale beschrijvende catalogus van **Chineesche Pioenrozen** (500 soorten).
- N^o. 513. Speciale beschrijvende lijst van **Iris germanica** en **pumila** (200 soorten).
- N^o. 514. Speciale beschrijvende lijst van **Nieuwe Gladiolus gandavensis** (300 soorten).

Deze catalogi zijn om hun inrichting en bewerking door de gansche tuinbouwers als modellen geroemd, en geven eenig denkbeeld van de uitgebreidheid onzer collectiën.

Ook deze catalogi zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar. De serie zal jaarlijks worden voortgezet.

Gekleurde afbeeldingen van bloemen.

Ten gerieve van onze afnemers en van onderwijsinrichtingen, hebben wij een verzameling gekleurde afbeeldingen van bloemen en planten bijeengebracht, die thans over de 1500 nummers telt, en uit de beste periodieken bijeengegaard is. De afbeeldingen zijn tot billijke prijzen verkrijgbaar en de catalogus (N^o. 395) wordt gaarne gratis op aanvraag gezonden.


HYACINTEN-GLAZEN.

Wij bevelen in 't bijzonder aan de nieuwe „patent” glazen, waarvan het onderstuk met versch water gevuld kan worden, zonder dat de wortels der bol beschadigen. Prijs per stuk f —,30; per dozijn f 3,—.

Alle andere modellen van Hyacinten-glazen zijn evenzeer tegen billijke prijzen verkrijgbaar.

De Tuinbouwinrichting „Bloemhof”

aan den Kleinen Houtweg, n^o. 17, 19, 21, 23, 25 en 27 (ingang: Bloemhofstraat), staat dagelijks ter vrije bezichtiging voor belangstellenden open van 10—12 uur voormiddags en 2—4 uur 's namiddags. Men gelieve zich daartoe steeds aan het Kantoor (n^o. 19) aan te melden.



INHOUD.

(Synoniemen en volksnamen *cursief.*)

Blz.		Blz.		Blz.	
Aronskelk	37, 61	<i>Fumaria</i> (Corydalis).....	64	<i>Pancratium</i> (Vagaria)...	63
Albuca	63	<i>Galanthus</i>	50	<i>Pardanthus</i> (Belemcanda) ..	61
<i>Alettris</i> (Veltheimia)	53	<i>Geranium</i>	64	<i>Pinellia</i>	61
<i>Allium</i>	51	<i>Gladiolus, vroege</i>	58	<i>Phimhyacint</i> (Muscari) ..	51
<i>Alstroemeria</i>	64	<i>Goudlelie</i> (Sprekelia)	37	<i>Polianthes</i>	37
<i>Amaryllideeën</i>	63	<i>Habranthus</i> (Hippeastrum) ..	63	<i>Polygonatum</i>	37
<i>Amaryllis</i>	63	<i>Haemanthus</i>	63	<i>Polygonum</i>	64
<i>Amaryllis</i>	62	<i>Helicodiceris</i>	61	<i>Puschkinia</i>	51
<i>Anemone</i>	54, 64	<i>Helleborus</i>	37, 79	<i>Ranunculus</i>	55
<i>Anemonen</i>	54	<i>Hepatica</i> (Anemone)	64	<i>Ranonkels</i>	55
„ <i>goedkoope</i>	38	<i>Hermodactylus</i>	61	„ <i>goedkoope</i>	38
<i>Anoiganthus</i>	63	<i>Hippeastrum</i>	62, 63	<i>Richardia</i>	37, 61
<i>Anomatheca</i> (Lapeyrousia) ..	61	<i>Homeria</i>	61	<i>Roem der sneeuw</i> (Chiono-	
<i>Arisarum</i>	61	<i>Hondstand</i> (Erythronium) ..	51	doxa)	52
<i>Aroideeën</i>	61	<i>Hoteia</i>	37	<i>Romulea</i>	61
<i>Arum</i>	61	<i>Hyacinten</i>	39	<i>Safraan</i> (Voorjaars)	50
<i>Arum</i>	61	„ <i>goedkoope</i>	38	<i>Salomonszegel</i> (Polygona-	
<i>Asparagus Sprengeri</i>	33	„ <i>Romeinsche</i>	36	tum)	37
<i>Babiana</i>	60	<i>Hyacinthus</i>	53	<i>Schizostylis</i>	61
<i>Belemcanda</i>	61	<i>Irideeën</i>	61	<i>Scilla</i>	51
<i>Belladonna</i> (Amaryllis) ..	63	<i>Iris, Bol</i>	59	<i>Scilla</i> (Hyacinthus)	53
<i>Bloomeria</i>	63	„ <i>goedkoope</i>	38	„ (Urginea)	53
<i>Brevoortia</i>	63	<i>Iris</i>	61	<i>Sisyrinchium</i>	61
<i>Brodiaea</i>	63	<i>Ixia</i>	61	<i>Sneeuwkllokje</i> (Galanthus)	50
<i>Bulbocodium</i>	51	<i>Ixiolirion</i>	52	„ <i>groot</i> (Leucojum) ..	50
<i>Calla</i>	37, 61	<i>Jonquillen</i>	49	<i>Sparaxis</i>	60
<i>Calliprora</i> (Brodiaea)	63	<i>Keizerskroon</i>	53	<i>Spiraea</i>	37, 64
<i>Calochortus</i>	63	„ <i>goedkoope</i>	38	<i>Spiraea</i> (Hoteia)	37
<i>Camassia</i>	63	<i>Kerstrozen</i>	37, 64	<i>Sprekelia</i>	37
<i>Chionodoxa</i>	52	<i>Kievietsbloemen</i>	53	<i>Sternbergia</i>	52
<i>Colchicum</i>	51	„ <i>goedkoope</i>	38	<i>Stropholirion</i>	63
<i>Convallaria</i>	37	<i>Lachenalia</i>	53	<i>Tecophilaea</i>	52
<i>Corydalis</i>	64	<i>Lapeyrousia</i>	61	<i>Tigridia</i>	60
<i>Crocus</i>	50	<i>Leucojum</i>	50	<i>Trichonema</i> (Romulea) ..	61
„ <i>goedkoope</i>	38	<i>Lelien</i>	56	<i>Trillium</i>	64
<i>Cyclamen</i>	64	„ <i>v. d. Bermuda's</i> ..	36	<i>Triteleia</i> (Brodiaea)	63
<i>Cyclobothra</i> (Calochortus) ..	63	„ <i>goedkoope</i>	38	<i>Tritonia</i>	60
<i>Cypella</i>	61	<i>Lelietjes der dalen</i> (Con-		<i>Tropaeolum</i>	64
<i>Cyrtanthus</i>	63	vallaria)	37	<i>Trosnarcissen</i>	49
<i>Cyrtanthus</i> (Anoiganthus) ..	63	<i>Lilium</i>	57	„ <i>Fransche</i>	36
<i>Dicentra</i> (Dielytra)	37, 64	<i>Lycoris</i>	63	<i>Tuberozen</i>	37
<i>Dielytra</i>	37, 64	<i>Merendera</i>	51	<i>Tulipa</i>	46
<i>Dodecatheon</i>	64	<i>Milla</i> (Brodiaea)	63	<i>Tulpen</i>	43
<i>Dracunculus</i>	61	<i>Moraea</i>	61	„ <i>goedkoope</i>	38
<i>Drieblad</i> (Trillium)	64	<i>MuscaatHyacinten</i> (Muscari)	51	<i>Tyloozen</i> (Colchicum)	51
<i>Druifjes</i> (Muscari)	51	<i>Muscari</i>	51	<i>Urginea</i>	53
<i>Eranthis</i>	64	<i>Muscari</i> (Hyacinthus)	53	<i>Vagaria</i>	63
<i>Eremurus</i>	64	<i>Narcissen</i>	47	<i>Veltheimia</i>	53
<i>Erythronium</i>	51	„ <i>Fransche</i>	36	<i>Vieussieuia</i> (Moraea)	61
<i>Ferraria</i>	61	„ <i>goedkoope</i>	38	<i>Vogelmelk</i> (Ornithogalum)	63
<i>Ferraria</i> (Tigridia)	60	<i>Nerine</i>	63	<i>Watsonia</i>	61
<i>Freesia</i>	36	<i>Nerine</i> (Lycoris)	63	<i>Winterakoniten</i> (Eranthis)	64
<i>Fritillaria</i>	53	<i>Ornithogalum</i>	63		
„ <i>goedkoope</i>	38	<i>Oxalis</i>	64		

Verzendingen naar het Buitenland.

 Wij belasten ons gaarne met directe verzending van bollen naar het Buitenland, waartoe wij door onze uitgebreide relatien in den regel gemakkelijk den goedkoopsten weg kunnen inslaan. Wij vestigen hierop vooral de aandacht van hen die aan vrienden in het Buitenland een zending Haarlemsche bloembollen als echt nationaal geschenk wenschen aan te bieden.

E0198

**1895
02**

European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.**

**Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library**

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)**